

■デカールのじょうな貼り方 Correct Method for Applying Decals

●デカールを貼るところはこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとてください。

●Clean model surface with wet cloth.




- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつまたはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.



- 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.



- 水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動かし難かめたら、貼るところにおいて静かに台紙をすらします。
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.



- デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

CAUTION: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. CONTAINS SMALL PARTS.

NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN ENTHÄLT KLEINE TEILE.

ATTENTIE: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 4 JAAR. BEBAT KLEINE ONDERDELEN.

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS, EN RAISON DES PIECES DE PETITE DIMENSION CONTENUES.

ATTENZIONE: PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI. CONTIENE PICCOLE PARTI.

ATENCION: NO ES CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

ATENÇÃO: IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. CONTÉM PEÇAS PEQUENAS.

FORSIGTIG! IKKE EGNET TIL BØRN SOM ER MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΛΑΛΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ.

VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN

- Bitte lesen Sie Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur Kunststoffklebstoff und Kunststoffklebeflächen.
- Die gelieferten Plastikteile sollten zerstören und weggeworfen werden, um zu verhindern, dass Kinder beim Spielen daran entstehen.
- Handhaben Sie Klebstoff und Lackfarben niemals in der Nähe von offenen Flammen.
- Mit Klebemittel sparsam umgehen und während des Zusammenbaus für ausreichende Ventilation sorgen.

LIRE CECI AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE

- Étudiez attentivement les instructions avant le montage.
- N'utilisez que duadhésif plastique et du vernis.
- Déchirer et jeter les sacs en plastiques vides pour éviter tout danger d'ouverture pour les enfants.
- Ne jamais utiliser d'adhésif ou la vernis près d'une flamme.
- Utiliser le ciment avec modération et bien ventiler la pièce pendant le montage.

LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO

- Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Usare solo adesivo e vernice per plastica.
- Strappare e gettare le buste di plastica vuote per evitare il pericolo di soffocamento per bambini piccoli.
- Non usare mai l'adesivo o la vernice vicino ad una fiamma.
- Utilizzare sufficiente adesivo y ventile bien la habitación durante la construcción.

■ANTES DEL ENSAMBLAJE, LEA CUIDADO-SAMENTE LO SIGUIENTE

- Antes del ensamblaje, estudie cuidadosamente las instrucciones.
- Emplee solamente cemento plástico y pinturas.
- Rompa y tire las bolsas de plástico a fin de evitar que los niños pequeños puedan sofocarse jugando con ellas.
- No emplee nunca cemento ni pintura cerca de llamas.
- Usare l'adesivo moderatamente e ventilare bene l'ambiente durante la costruzione

■组件之前務請先看此說明。

- 請先看清楚說明，把握全體的順序之後才進入組件。
- 強力膠和塗料請使用塑膠專用的。晶蟲的空隙為了不讓孩子帶在嘴上，請撕掉。
- 強力膠不可在火的附近使用。

"WARNING" FUNCTIONAL SHARP POINTS
"WARNING" SCHARFE ECKEN UND KANTEN
"Avvertimento" Points essentiels de fonctionnement
"ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE
"AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO



787™/Boeing 787™ in Japan



Produced under license. Boeing, 787 the distinctive Boeing logos, product markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.

ANA BOEING 787-9™ 1:200 ANA ポーイング787-9

©ANA

ボーイング787は新世代のジェット旅客機です。ボーイング767と同クラスの機体でより長距離の飛行が可能で、なおかつ省燃費という最新型の機体です。中型機で双発エンジンというカテゴリーで、今まで大型機でなければ飛行できなかった長距離路線の直行便を運航できるようになりました。

ボーイング社はボーイング777の後継機の機種開発で遅音速（音速に近い速度）で飛行できる旅客機開発を検討していましたが、高速で燃料消費率の高い旅客機は好まれず、航空会社の運航経費を低減したいという意見により、中型の燃費の良い双発旅客機に開発変更しました。2004年全日本空輸がこの開発機を50機注文したことにより新規旅客機の開発がスタートしました。計画段階ではY2、開発段階でY7Eと呼ばれた機体は2005年にボーイング787と改名され愛称がドリームライナーとなりました。初飛行は2009年12月15日ベンフィールド空港から離陸、3時間半程度の飛行を行いボーイング777の滑走路に着陸しました。その後各種試験を重ねたボーイング787は、2011年9月26日ローランチカスタマーである全日本空輸に第1号機が引き渡されました。ボーイング787は、経済的な運航に重点を置いていたため、機体の50%に炭素繊維複合材料（カーボン）を使用して機体を軽量化しています。エンジンもエアネルギー運航を行ったための工夫が施されています。エンジンは、ロールス・ロイス社のトレント1000とゼネラル・エレクトリック社のGE9Xのどちらかが搭載されています。キャビンは、快適性を重視しており、客室内には大型の窓、電子式の窓用カーテン、LEDを使用し調整が可能になった室内灯、カーボン複合材で製作された機体のおかげでコクピット、キャビンとともに加湿器が搭載可能になっているなど新世代にふさわしい機内になっています。

ボーイング787は、イタリア、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、韓国、中国など多くの企業が生産に参加しています。

日本企業も重要な炭素繊維複合材料の技術提供、胴体、主翼の重要部品の製造に携わっています。日本で製造された部品は、中部国際空港からボーイング747改修機のドリームリフターで頻繁に空輸されています。

■2014年現在。下記の形があります。

787-8：座席数300席クラスで巡航距離11,000kmの基本形です。最初に開発されたタイプで2007年7月8日にロールアウトしました。

全日本空輸が最初に導入したのもこのタイプです。

787-9：全長62.8mのストレッチタイプです。座席数は400席クラスで、巡航速度、巡航距離は787-8とほぼ同じです。

※本商品は、787-9をモデル化しています。

《データ ANAボーイング787-9》

全長：62.8m、全幅：60.1m、全高：17.2m、エンジン：ロールス・ロイス トレント1000、巡航速度：マッハ0.85、巡航距離：10,130km；初飛行：2013年9月5日(787-9 初号機)

The Boeing 787 "Dreamliner" is a new generation jet airliner. Of the same airframe class as the earlier 767, the 787 has improved long-range cruising capabilities and upgraded fuel efficiency. As a result, this twin-engine, mid-size airliner is able to fly nonstop long range air routes that were once the exclusive domain of jumbo airliners.

When Boeing was in the initial stages of developing its earlier 777 model, it had originally intended for the aircraft to be capable of near speed-of-sound flight. However, airline companies at the time were not receptive to the fuel consumption rates involved in such high speed flight, preferring instead airliner designs that allowed for better fuel economy and thus more competitive operating costs. Boeing responded to this by deciding to make the 777 a twin-engine, mid-size airliner with excellent fuel efficiency. Full-scale development at Boeing went underway in 2004 after the winning of an initial production run order from All Nippon Airways (ANA) for 50 of the new airliners. Nomenclature for the project changed at different development stages, starting as the "Y2", then "Y7E", before receiving its official name of Boeing 787 "Dreamliner" in 2005. The aircraft made its maiden flight on December 15, 2009, landing three-and-a-half hours later at Boeing Field. After nearly two more years of various tests and development, Boeing finally handed over its first production 787 to "launch customer" ANA on September 26, 2011.

The Boeing 787 is an airliner designed for economical operating costs. Accordingly, some 50% of its airframe is lightweight carbon fiber construction. Its engines have also been designed for maximum energy efficiency. The 787 is powered by either Rolls Royce Trent 1000 or General Electric GE9X engines. The cabin is designed for maximum comfort, featuring large windows, electronic window shades, and adjustable cabin lighting utilizing LED technology, among other features. Due to the carbon fiber-lightened weight of its airframe, the 787 is able to carry an onboard humidifier, raising cabin comfort to unprecedentedly high new standards. In addition to work done at the main Boeing plant, the 787 also contains components manufactured by companies in Italy, the UK, France, Canada, Australia, South Korea, China, and other countries. Japan also took part in the project. Japanese carbon fiber technology and expertise have also been crucial for the construction of key sections of the airframe, including the fuselage and critical components of the main wings. Today, carbon fiber 787 parts manufactured in Japan regularly depart Chubu Airport on specially modified 747 Dreamlifter cargo planes, bound for the main Boeing plant in the United States.

■Present configurations as of 2014

787-8 : Basic type 787 with a 300-seat passenger capacity and cruising range of 11,000km. This was the first type developed, and it was first rolled out of the Boeing plant on July 8, 2007. The first 787s received by ANA were of this type.

787-9 : This is a stretch type model with a 62.8m fuselage length and a 400-seat passenger capacity. Cruising speed and range are approximately the same as the 787-8.

*This model kit depicts a 787-9 type.

(Data: Boeing 787-9)

Length: 62.8m; wingspan: 60.1m; height: 17.2m; engine: Rolls-Royce Trent 1000; cruising speed: Mach 0.85; cruising range: 10,130km; maiden flight: September 5, 2013 (787-9 First aircraft).

注 意

*組み立てる前に必ずお読みください。
*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

CAUTION

* MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.
* ADULT SUPERVISOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.
1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT, READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER.
7. BE CAUTIOUS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
* DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISONING/TOXIC
* DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID FLAMMABILITY.
* DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE IF MISTAKENLY PUT INTO IT, WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.

(株)八セガワ
静岡県焼津市八幡3-1-2 TEL (054) 628-8241



HASEGAWA CORPORATION
3-1-2 Yagusu, Yaizu, Shizuoka, 425-8711 Japan.


このキットに接着剤及び塗料は含まれておりません。プラスチック専用の物を別にお求め下さい。

g オモリを入れてください。
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA
LASTRAR
放入壓縮物


どちらかを選んでください。
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
OPCIONAL
可以選択採用

穴を開けてください。
OPEN HOLE
OFFNEN
HIERAB ABZIEHBILD
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
APLICAR DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙


1 脊体の組み立て Fuselage Assembly




2 主翼、尾翼の組み立て Main Wing & Horizontal Stabilizer Assembly




3 主翼・水平尾翼の取り付け Main Wing & Horizontal Stabilizer installation



4 エンジンの組み立て Engine Assembly




5 エンジンの取り付け Fuselage installation




注意してください。
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
TENER CUIDADO
小心留意

6 前脚の取り付け
Nose Gear installation





7 主脚の組み立て
Main Gear Assembly




1,2の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

<飛行状態>
<Flying Position>




<右側>
<Right side>


<飛行状態>
<Flying Position>




8 主脚の取り付け
Main Gear installation



9 スタンドの組み立て
Display Stand Assembly




A




A3,A4,A6のアンテナは、折れてしまった場合などにご使用ください。
Antenna, A3 A4 A6, please use etc. If you've broken.

B




D





の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non pour uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件

Fx2



E



For Japanese use only

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、下のカードと共にお申し込みください。

※ハセガワは、ご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第3者に開示することはあります。

●「部品請求カード」1枚につき1キット分のパーツの請求を受けることができます。

●下記の価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

— 部品請求カード —

21 1:200 ANA ボーイング787-9

部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小包で当社サービス係までお申込ください。

A 部品 (1枚分) 700円

B 部品 (セット) 1500円

C 部品 700円

D 部品 400円

E 部品 1000円

F 部品 (1枚分) 500円

G 部品 1000円

オモリ 500円

スタンド (大) 1000円

デカール 1000円

1503

ART No 21

塗料指定の **1** は GSI クレオス・Mr. カラー、**H1** は水性ホビーカラーの番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

H1 bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous Hobby - Color von GSI Creos, während **1** den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H1 correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR alors que **1** correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H1 nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre **1** è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H1 en indicaciones de pintado. Esta es el número de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras **1** es el de Mr. Color. El pegamento no está incluido en el kit.

H1 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆油的編號，而**1** 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆油的編號。這份套件並沒有包括膠水。


1	H1	ホワイト(白)	WHITE
8	H8	シルバー(銀)	SILVER
28	H18	黒鉄色	STEEL
33	H12	つや消しブラック(黒)	FLAT BLACK
61	H76	焼鉄色	BURNT IRON
137	H77	タイヤブラック	TIRE BLACK
311		グレーFS36622	GRAY FS36622
315		グレーFS16440	GRAY FS16440

Marking & Painting


マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Décoration et Peinture
Marchio & Pittura
Decoración y Pintura
標貼及着色指示

■ ANA ポーイング 787-9
■ ANA BOEING 787-9

◆この塗装図は1/200スケールを、側面60%、上下面45%に縮小してあります。
◆This marking chart has been reduced by 60% in the side view and 45% in the top and bottom views from 1/200scale.



◆貼る指示のないデカールはご自由にお使いください。
◆Decals without placement instructions may be used freely.



1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345678901234567890

21 1/200 ANA BOEING 787-9 ANA ボーイング 787-9