



PV-1 Ventura NF, black 51, "Coral Princess", VMF(N)-531



PV-1 Ventura NF, white 52, "Gertie the Goon", VMF(N)-531

[www.mojehobby.pl](http://www.mojehobby.pl) [www.super-hobby.com](http://www.super-hobby.com)



**OWL**  
d e c a l s


**1:48**

OWLDS48020

**POUŽITÁ LITERATURA  
REFERENCES**

Thomas E. Doll - Night Wings USMC Night Fighters, 1942-1953  
Squadron Signal - Ventura in action

## INSTALATION OF RADAR AERIALS AI Mk IV



**Lockheed PV-1 Ventura NF**




## NÁVOD NA APLIKACI VODOU SNÍMATELNÝCH OBTISKŮ HOW TO APPLY DECALS


1. Vystříhněte pečlivě požadovaný objekt z obtiskového aršíku.
  2. Namočte na 10 vteřin do vlažné vody, až podkladový papír nasaje dostatečně vodu.
  3. Položte navlhčený obtisk na nesavý podklad a nechejte působit asi 1 minutu, až se uvolní lepidlo a obtiskem lze po podkladovém papíru lehce posouvat.
  4. Umístěte obtisk i s podkladovým papírem na požadované místo na modelu. Přidržte obtisk pinzetou a opatrně z pod něj vytáhněte podkladový papír. Pokud se Vám nepodaří umístit obtisk přesně na požadované místo, naneste kolem okraje obtisku štětcem trochu vody. Voda zavzliná pod obtisk a můžete pak jemně pinzetou upravit polohu obtisku na modelu.
  5. Je-li obtisk na požadovaném místě, pak ho opatrně přitiskněte jemným hadříkem tak, aby vytlačili všechnu vodu a případně vzduchové bublinky.
  6. Nechejte obtisk rádně zaschnout.
  7. Pro sjednocení povrchu modelu a zamezení případného pozdějšího odlepování obtisků je vhodné celý povrch přelakovat vhodným průhledným lakem.
- 
1. Cut out the needed detail from the sheet
  2. Submerge the decal completely in lukewarm water for 10sec.
  3. Put the wet decal on-blotting base and allow it soften completely
  4. Please the decal together with the base paper on the model. Keep the decal by tweezers and remove the base paper carefully. In case that the decal was placed incorrectly, add water with a brush on the border of the decal. The position of the decal can be corrected then.
  5. If the decal is located on the right place, press it with a soft cloth to eliminate all water and air bubbles.
  6. Allow the decal dry well.
  7. It is recommended to spray the surface of the model with a coat of transparent varnish to achieve consistent surface and to avoid unsticking of decals.

Pozn.: Všechny odstíny jsou pouze informativní!

Note: All colour shades are only for your information!




Lockheed PV-1 Ventura, černá 51- „Coral princess“, VMF(N)-531, září 1943, ostrov Banika na Russellových ostrovech  
Sgt Emerson, Cpl Burkett, Lt John E. Mason, 1 noční sestřel, letoun byl vybaven radarem AI Mark IV  
Osádka zahynula 16. září 1943 při tréninkovém letu východně od Russellových ostrovů.





Lockheed PV-1 Ventura, bílá 52 – „Gertie the Goon“, VMF(N)-531, duben 1944, Vella Levella.  
Osádka TSgts Walter E. Tiedemann a James S. Kinne sestřelila na tomto stroji počátkem roku dvě plováková E13A Jake.

Lockheed PV-1 Ventura, black 51, „Coral Princess“, VMF(N)-531, September 1943, Banika Island (part of Russell Islands).  
The crew SGT Emerson, CPL Burkett, LT John E Mason scored one aerial victory in the night. The aircraft was equipped with AI Mark IV radar.  
The crew was killed during training flight E of Russell Islands.

Lockheed PV-1 Ventura, white 52, „Gertie the Goon“, VMF(N)-531, April 1944, Vella Lavella  
The crew TSgts Walter E. Tiedemann and James S. Kinne shot down two E13A Jake floatplane with this Ventura in early 1944.



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| A | Non-Specular Sea Blue          |
| B | Non-Specular Intermediate Blue |
| C | Non-Specular Insignia White    |
| D | Black (černá)                  |
| E | Yellow (žlutá)                 |
| F | Steel (ocelová)                |



OWL © Since 2002

Made in Czech Republic

facebook Owl decals