

Focke-Wulf Fw190A-3

JT90 1:48 フォッケウルフ Fw190A-3





Fw190はBf109の補助戦闘機として開発され、欧州機としては珍しく空冷エンジンを装備した機体です。頑丈な機体にして高い運動性を誇り、それを可能にした合理的な設計とエンジン馬力に余裕があったため改修を重ねつつ大戦を通じて一線機であり続けました。A-3は、馬力こそあったもののトラブルの頻発したA-2のBMW801C型エンジンに代わり、改良を加えたBMW801D型にエンジンを換装し信頼性を向上させたタイプです。エンジンはトラブルが解消されただけでなく140hpも馬力が上がり、最高速度は660km/hを記録しました。外観、武装はA-2と大差なくMG17 7.92mm機銃2門、MG151 20mm機関砲2門、MGFF 20mm機関砲2門の武装をしていました。また、この頃から派生型が多く作られるようになりました。A-3の生産機数は509機でした。

《データFw190A-3》全長：8.85m、全幅：10.5m、全高：3.95m、最大速度：660km/h、エンジン：BMW801D-2（離昇出力1,700hp）、固定武装：MG17 7.92mm機銃×2、MG151/20 20mm機関砲×2、MGFF 20mm機関砲×2

The Fw190 was developed to perform a supporting role for the Luftwaffe's mainstay fighter, the Messerschmitt Bf109. The Focke-Wulf was powered by a radial engine -- a rare feature in a European fighter of the era. With a tough construction and superb maneuverability, the efficiency and practicality of the design afforded the Fw190 considerable versatility, and modifications and variants meant the aircraft was able to perform a wide variety of combat roles through to the end of the war. The A-3 model was fitted with the more reliable BMW801D engine in place of the less dependable BMW801C radial that had powered the earlier A-2 model. The new engine also offered an additional 140hp of power, boosting the Fw190's top speed to 660km/h. Outward appearance and fixed armament did not differ much between the A-2 and A-3, with the latter model fitted with two MG17 7.92mm machine guns, two MG151 20mm cannon and two MGFF 20mm cannon. Other Fw190 variants also began to appear around this time. A total of 509 A-3 models were produced.

(Data Fw190A-3) Length: 8.85m; wingspan: 10.5m; height: 3.95m; top speed: 660km/h; engine: BMW801D-2 (1,700hp at takeoff throttle); fixed armament: MG17 7.92mm machine guns x 2, MG151 20mm cannon x 2, MGFF 20mm cannon x 2.




★ デカールをはってください。
APPLY DECAL
HIEAR ABZIEHBILD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙

✂ 切り取ってください。
REMOVE
ENTFERNEN
RETIRER
SEPARARE
CORTAR
除去


☐ 穴をあけてください。
OPEN HOLE
ÖFFNEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
HACER AGUJERO
鑽孔

✖ 接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
NO PEGAR
不用粘合


[A]




[B]




[D]



[C]




[X]




[Y]



[E]



[J]



[P]



For Japanese use only.

- 部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共にお申し込みください。
※ハセガワは、ご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第3者に開示することはありません。
● 「部品請求カード」1枚につき1キット分のパーツの請求を受けることができます。
● 右記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

— 部品請求カード —

JT90 I:48 フォッケウルフ Fw190A-3

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○でかみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申し送りください。
(1,000円以下の部品請求には、切手で代用もできます。)

A 部品……………700円 J 部品……………600円
B 部品……………700円 X 部品……………800円
C 部品……………700円 Y 部品……………400円
D 部品……………600円 P 1 部品……………350円
E 部品……………500円 デカール……………500円
0510 ART No. JT90

2	H[2]	ブラック (黒)	BLACK
8	H[8]	シルバー (銀)	SILVER
13	H[53]	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY
18	H[65]	RLM70 ブラックグリーン	RLM70 BLACK GREEN
26	H[18]	黒鉄色	STEEL
33	H[12]	つや消しブラック	FLAT BLACK
36	H[68]	RLM74 グレーグリーン	RLM74 GRAY GREEN
37	H[69]	RLM75 グレーバイオレット	RLM75 GRAY VIOLET
41	H[47]	レッドブラウン	RED BROWN
47	H[90]	クリアレッド	CLEAR RED
50	H[93]	クリアブルー	CLEAR BLUE
60	H[70]	RLM02 グレー	RLM02 GRAY
61	H[76]	焼鉄色	BURNT IRON
92		セミグロスブラック	SEMI GROSS BLACK
113		RLM04イエロー	RLM04 YELLOW
114		RLM23レッド	RLM23 RED
116		RLM66ブラックグレー	RLM66 BLACK GRAY
117		RLM76ライトブルー	RLM76 LIGHT BLUE
137	H[77]	タイヤブラック	TIRE BLACK

このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

塗料指定の [1] は GSI クレオス・Mr. カラー、H[1] は水性ホビーカラーの番号です。

H[1] in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while [1] is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H[1] bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während [1] den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.


Sur le guide de peinture, H[1] correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que [1] correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H[1] nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre [1] e quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.


H[1] en indicaciones de pintado. Este es el numero de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras [1] es el de Mr. Color. El pegamento no esta incluido en el kit.

H[1] 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆的編號，而 [1] 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆的編號，這份套件並沒有包括膠水。

1 コックピットの組み立て
Cockpit Assembly




計器板
Instrument panel




デカールをはる場合は表面を
平らに削り取ってください。
level surface before applying decal

計器板、コックピット後部
Instrument panel and the back of cockpit




デカールをはる場合は表面を
平らに削り取ってください。
level surface before applying decal


2 胴体の組み立て
Fuselage Assembly




後輪の塗り分け
Rear wheel painting



3 主脚収納庫の組み立て
Landing Gear Bays Assembly




順番に組み立ててください。
Assemble with order.



ステップを取り付ける場合
は穴を開けてください。
Open hole when
attaching footstep


4 主翼、水平尾翼の組み立て
Main Wing and Horizontal Stabilizer Assembly

順番に組み立ててください。
Assemble with order.




5 エンジンの組み立て
Engine Assembly

BMW801D-2 Engine





6 カウリングの組み立て
Cowling Assembly


順番に組み立ててください。
Assemble with order.



7 主脚の組み立て
Main Gear Assembly



MGFF着脱/点検扉
Maintenance access hatch for MGFF



ステップの塗り分け
Step painting



A12




MGFF着脱/点検扉
Maintenance access hatch for MGFF

8 プロペラとキャノピーの組み立て
Propeller and Canopy Assembly


VDM 金属製3翅プロペラ
VDM three-blade variable pitch



頭部防弾鋼板
Armor plate



9 最終の組み立て
Final Assembly



射撃照準機の塗り分け
Gun sights painting

J2



ReviC/12D

Marking and Painting

マーキング及び塗装図

Markierungen und Bemalung


Decoracion et Peinture

Marchio & Pittura


Decoracion y Pintura

標貼及着色指示


1 第2戦闘航空団 第III飛行隊 飛行隊長 ハンス "アッシ" ハーン大尉 乗機 フランス 1942年5月
III./JG2, Kommandeur Hauptmann Hans "Assi" Hahn, France, May 1942



2 第2戦闘航空団 第8中隊所属機 フランス 1942年
8./JG2, France, 1942




◆この塗装図は1/48スケールを、側面80%、上面60%に縮小してあります。
 ◆This marking chart has been reduced by 80% in the side view and 60% in the top views from 1/48 scale.




●貼る指示のないデカールはご自由にお使いください。
 ●Decals without placement instructions may be used freely.

■デカールのじょうずな貼り方 Correct Method for Applying Decals

- デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。
- Clean model surface with wet cloth.



- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- 水から出したらタオルの上のせ、指先でデカールが動かしやすくなった後、貼るところにおいて静かに台紙をずらします。
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.



- 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押しさえて内側の水分や気泡を押し出します。
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

CAUTION: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. CONTAINS SMALL PARTS.

NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN ENTHÄLT KLEINE TEILE.

ATTENTIE: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 4 JAAR. BEBAT KLEINE ONDERDELEN.

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS, EN RAISON DES PIÈCES DE PETITE DIMENSION CONTENUES.

ATTENZIONE: PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI. CONTIENE PICCOLE PARTI.

ATENCIÓN: NO ES CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

ATENÇÃO: IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. CONTÉM PEÇAS PEQUENAS.

FORSIGTIG! IKKE EGNET TIL BØRN SOM ER MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

■VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur Kunststoffklebstoff und Kunststofflackfarben.
- Die geleerten Plastiküten sollten zerissen und weggeworfen werden, um zu verhindern, daß Kleinkinder beim Spielen darin erstickten.
- Handhaben Sie Klebstoff und Lackfarben niemals in der Nähe von offenen Flammen.
- Mit klebemittel sparsam umgehen und während des zusammenbaus für ausreichende ventilation sorgen.

■LIRE CECI AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE

- Etudier attentivement les instructions avant le montage.
- N'utiliser que de l'adhésif plastique et du vernis.
- Déchirer et jeter les sacs en plastiques vides pour éviter tout danger d'étouffement pour les enfants.
- Ne jamais utiliser d'adhésif ou du vernis près d'une flamme.
- Utiliser le ciment avec modération et bien ventiler la pièce pendant le montage.

■LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO

- Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Usare solo adesivo e vernici per plastica.
- Strappare e gettare le buste di plastica vuote per evitare il pericolo di soffocamento per bambini piccoli.
- Non usare mai l'adesivo o la vernice vicino ad una fiamma.
- Utilizzare sufficiente adesivo e vernice bene la habitación durante la costruzione.

■ANTES DEL ENSAMBLAJE, LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE

- Antes del ensamblaje, estudie cuidadosamente las instrucciones.
- Emplee solamente cemento plástico y pinturas.
- Rompa y tire las bolsas de plástico a fin de evitar que los niños pequeños puedan sofocarse jugando con ellas.
- No emplee nunca cemento ni pintura cerca de llamas.
- Usare l'adesivo moderatamente e ventilare bene l'ambiente durante la costruzione.

■組立之前務請先看清此說明。

- 請先看清說明圖，把握全體的順序之後才進入組件。
- 強力膠和塗料請使用塑膠專用的。商品的空袋為了不讓小孩子帶在頭上，請撕掉。
- 強力膠塗料不可在火的附近使用。

"WARNING" FUNCTIONAL SHARP POINTS
 "WARNUNG" SCHARFE ECKEN UND KANTEN
 "Avertissement" Points essentiels de fonctionnement
 "ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE
 "AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO

注意

*組み立てる前に必ずお読みください。

*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

1. 組み立てモデルです。作る前に組み立て説明書をお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱っていると、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。
 *締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。
 *火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。接着剤、塗料は目や口に入れないでください。
 *誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。

CAUTION

*MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.

*ADULT SUPERVISOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS. KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER.
7. BE CAUTIONS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
 *DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID FLAMMABILITY.
 *DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID POISONING/TOXIC.
 *DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE IF MISTAKENLY PUT INTO. WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.



株式会社ハセガワ
 静岡県焼津市八幡3-1-2 〒425-8711 TEL (054) 628-8241
 HASEGAWA CORPORATION
 3-1-2 Yagusu, Yaizu, Shizuoka. 425-8711 Japan.

© PRINTED IN JAPAN. 2005.10 (N) KUZ