



Bell® AH-1®S COBRA® CHOPPER & Bell® UH-1®H IROQUOIS® "WINTER CAMOUFLAGE"



02239 ベル AH-1®S コブラ チョッパー &

I:72 ベル UH-1®H イロコイ “ワインター カムフラージュ”(2機セット)

Bell AH-1 COBRA and Bell UH-1 IROQUOIS are trademarks of Textron Innovations Inc. and are used under license by Hasegawa Corporation.

ベル AH-1S コブラは、陸上部隊支援用の攻撃ヘリコプターです。コブラシリーズはベトナム戦争中に輸送ヘリコプター CH-47 チヌークの護衛用として、UH-1 イロコイから改良開発されました。イロコイからの主な改良点は胴体前部に集中しています。イロコイの胴体前面面積を約1/3に減らし、パイロット、ガンナーをタンデム（縦列）に配置、胴体側面両側にスタビライザーウイングを追加し高速飛行時の安定性強化とミサイル、ロケット弾などを搭載するプラットフォームとして利用しています。メインローターはドアヒンジ式ローターで、機体の高速化及び機動性の向上が図られています。基本武装は機首に搭載されるエマーソン社製 TAT102 砲塔で7.62mm機関銃か20mm機関砲です、射手のヘルメット装置と連動した機首ターレットにより非常に高精度な射撃が可能です。又、低空を比較的低速攻撃飛行するので敵からの攻撃を受けやすいため、コクピット内は防弾装備を完備しています。コブラシリーズは主に

The AH-1S Cobra is an army-use ground-support helicopter that was developed from the UH-1 Iroquois during the Vietnam war to defend CH-47 Chinook helicopters. Modifications from the Iroquois are focussed in the front end of the machine. The frontal area of the chopper's nose was reduced by 1/3, the pilot and gunner sit in and tandem (front-to-back) configuration, and stabilizer wings were added to both sides of the aircraft which not only improve high-speed stability but provide a place to mount external ordnance. In addition, the main rotor was changed to the "door hinge" type providing better speed and performance. The main weapon is an Emerson-built TAT102 turret mounting either a 7.62mm machine gun or 20mm cannon, and this is linked to the gunner's helmet allowing for extremely high-accuracy attacks. In addition, the entire cockpit area is shielded with armor plate to protect the crew against light weapons fire that may be encountered on the relatively

アメリカ陸軍、海兵隊で使用され、タイプ及び形状は陸軍、海兵隊で違います。陸軍仕様のコブラで最新タイプがAH-1Sコブラです。このタイプはエンジンをライカミング T53-L-703 ターボシャフトエンジンに換装、エンジンの高出力化に伴い動力伝達装置を強化しています。又、出力の増加は武装搭載量に余裕をもたらしました。最大武装搭載量として TOW ミサイル8発、ロケット弾38発、機首に20mm 3連機関砲及び弾丸760発という重武装です。

『データ』乗員:2名、胴体全長:13.59m、全高:3.68m、回転翼直径:13.41m、自重:2,940kg、総重量:4,536kg、エンジン:ライカミング T53-L-703(出力1,800shp)×1、最大速度:315km/h、実用上昇限度:3,720m、航続距離:507km、固定武装:20mm機関砲、外部搭載武装:TOW ミサイル×8、ロケット弾×38

low-speed, low-altitude type missions that the Cobra frequently faces. The Cobra is primarily in use with the U.S. Army and Marine Corps, though in different variants, with the AH-1S being the most recent type employed by the Army. This version is powered by a Lycoming T53-L-703 turbojet engine, and the transmission system has been upgraded to handle the additional power it provides. This also allowed for larger payloads for the Cobra, and this version can carry up to 8 TOW missiles, 38 rockets and a 20mm 3-barrel chain gun in the nose carrying 760 rounds.

Data: Crew:two; Length: 13.59m; Height: 3.68m; Rotor diameter: 13.41m; Weight: 2,940kg, Gross Weight: 4,536kg; Engine: Lycoming T53-L-703 turbojet (1,800 shp); Max speed: 315km/h; Operational ceiling: 3,720m; Range: 507km; Fixed Armament: 20mm machine cannon; External stores: TOW missile x 8, rocket x 38




A Textron Company


OFFICIAL PRODUCT

68-10715-3799


〈A〉



〈B〉



〈D〉x2



〈P2〉
2



〈E〉




の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件。

For Japanese use only.

■部品請求をされる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共に申し込みください。
※ハセガワはご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第3者に開示することはありません。
●「部品請求カード」1枚につき1キット分のバーツの請求を受けることができます。
●右記の価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

〈C〉



〈G〉



AH-1S

1704

ART No. 02239

| | | | |
|-----|----------------|-------------------|--------------------|
| 2 | H② | ブラック(黒) | BLACK |
| 8 | H⑧ | シルバー(銀) | SILVER |
| 11 | H⑤1 | ガルグレー | LIGHT GULL GRAY |
| 12 | H⑤2 | オリーブドラブ(1) | OLIVE DRAB (1) |
| 19 | H⑥6 | サンディブラウン | SANDY BROWN |
| 27 | H⑤8 | 機体内部色 | INTERIOR GREEN |
| 28 | H⑩8 | 黒鉄色 | STEEL |
| 33 | H⑫12 | つや消しブラック | FLAT BLACK |
| 39 | H⑨9 | ダークイエロー(サンディイエロー) | SANDY YELLOW |
| 47 | H⑩0 | クリアーレッド | CLEAR RED |
| 50 | H⑨3 | クリアーブルー | CLEAR BLUE |
| 51 | H⑪4 | 薄茶色 | FLESH |
| 54 | H⑩0 | カーキグリーン | KHAKI GREEN |
| 58 | H⑩4 | 黄橙色 | ORANGE YELLOW |
| 62 | H⑪1 | つや消しホワイト | FLAT WHITE |
| 61 | H⑦6 | 焼鉄色 | BURNT IRON |
| 304 | オリーブドラブFS34087 | オリーブドラブFS34087 | OLIVE DRAB FS34087 |
| 310 | ブラウンFS30219 | ブラウンFS30219 | BROWN FS30219 |
| 320 | 濃緑葉色 | 濃緑葉色 | DARK GREEN |
| 324 | ライトグレー | ライトグレー | LIGHT GRAY |

このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

塗料指定の ■ はGSIクリエオス・Mr. カラー、H■ は水性ホビーカラーの番号です。
H■ in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while ■ is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H■ bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während ■ den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigen. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H■ correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que ■ correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H■ nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre ■ è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H■ en indicaciones de pintado. Este es el número de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras ■ es el de Mr. Color. El pegamento no está incluido en el kit.

H■ 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆油的編號，而 ■ 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆油的編號，這份套件並沒有包括膠水。

★

デカールをはってください。
APPLY DECAL
HELT ABZIEHBILD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙




接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
NO PEGAR
不用粘合

穴を開けてください。
OPEN HOLE
ÖFFNEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
HACER AGUERO
穿孔




穴をあけてください。
FILL HOLE
SCHLIESSEN
BOUCHER LE TROU
FORO PIENO
EMPUJE EL AGUERO
堵孔填平

×2 2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIO 2 SERIE
SE NECESITAN DOS PIEZAS
同様的製作二組


1 コックピットの組み立て Cockpit Assembly




2 機体の組み立て Fuselage Assembly




③ スタビライザーウイング・テイルローターの組み立て
Stabilizer Wings & Tail Rotor Assembly




④ 各部品の組み立て
Various Parts Assembly




⑤ 武装の組み立て
Armsment Assembly




X2 2組つけてください。
2 SETS NEEDED



⑥ キャノピー・武装の取り付け
Canopy & Armsment Installation



⑦ メインローターの組み立て
Main Rotor Assembly








Marking and Painting

■ 陸上自衛隊 第1対戦車ヘリコプター隊
■ JGSDF 1st Anti Tank Heli Unit

AH-IS

A reference drawing of a camouflage paint sample labeled A, with various points marked for measurement. The sample is a textured, greyish-blue shape. Points are marked with labels and arrows: '33' at the top right, '3' at the bottom right, '63' at the bottom left, and 'A' at the bottom center. A callout box in the bottom left corner contains the text '参考繪圖參考圖 Reference drawing camouflage paint'.





Bell® AH-1®S COBRA® CHOPPER & Bell® UH-1®H IROQUOIS® "WINTER CAMOUFLAGE"



**02239 ベル AH-1®S コブラ チョッパー &
1:72 ベル UH-1®H イロコイ "ウインター カムフラージュ"(2機セット)**



Bell AH-1 COBRA and Bell UH-1 IROQUOIS are trademarks of Textron Innovations Inc. and are used under license by Hasegawa Corporation.

UH-1H イロコイは、西側諸国で広く使用されている中型汎用ヘリコプターです。ガスタービンエンジンを装備した、多目的に使用出来る機体として開発されたイロコイシリーズには、数多くの種類があります。その中の主生産型が H 型です。この型は胴体を延長して、より多くの兵員、貨物の輸送を可能にした他、エンジンを強化し

The UH-1H Iroquois is a mid-sized utility helicopter which enjoys widespread use throughout the nations of the western world. There are many different variations of this gas turbine powered helicopter, developed for utilization in numerous differing roles, the one among them seeing the greatest production volume being the H series. This aircraft features a lengthened fuselage enabling it to carry a larger number of troops or freight as well as a more powerful engine


て大型化した機体に対処しています。

〈データ〉乗員:2名、兵員:14名、主ローター直径:14.63m、胴体全長:12.77m、全高:4.42m、総重量:4,310kg、エンジン:Lyc.T53-L-13、出力:1,400shp、最大速度:204km/h


with the overall result of a larger and more powerful design.

〈Data〉Crew:two; Troopcapacity:14; Main rotor blade diameter:14.63m; Fuselage length:12.77m; Overall height:4.42m; Empty weight 4,310kg; Powerplant:Lycoming T53-L-13 turboshaft; Power output:1,400shp; Max speed:204km/h


〈A〉



〈B〉



〈C〉



この部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件。

For Japanese use only.
■部品請求をされる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共にお申し込みください。
※ハセガワはご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第3者に開示することはありません。
●部品請求カード1枚につき1キット分のバーコードの請求を受けることができます。
●右記の価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

For Japanese use only.
— 部品請求カード —

02239 ベル AH-1S コブラ チョッパー & ベル UH-1H イロコイ
1:72 "ウインター カムフラージュ" (2機セット)

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申ください。

A 部品 600円 C 部品 500円
B 部品 600円 デカール(共通) 1000円

UH-IH

ART No. 02239

| | | | |
|-----|----------------|--------------------|---------------|
| 2 | H② | ブラック(黒) | BLACK |
| 8 | H⑧ | シルバー(銀) | SILVER |
| 13 | H⑮ | ニュートラルグレー | NEUTRAL GRAY |
| 19 | H⑯ | サンディブラウン | SANDY BROWN |
| 28 | H⑯ | 黒鉄色 | STEEL |
| 33 | H⑫ | つや消しブラック | FLAT BLACK |
| 41 | H⑦ | レッドブラウン | RED BROWN |
| 47 | H⑩ | クリアーレッド | CLEAR RED |
| 51 | H⑭ | 薄茶色 | FLESH |
| 54 | H⑮ | カーキグリーン | KHAKI GREEN |
| 58 | H⑯ | オレンジ色 | ORANGE YELLOW |
| 61 | H⑯ | 焼鉄色 | BURNT IRON |
| 62 | H⑪ | つや消しホワイト | FLAT WHITE |
| 138 | クリアーグリーン | CLEAR GREEN | |
| 304 | オリーブドラブFS34087 | OLIVE DRAB FS34087 | |
| 310 | ブラウンFS30219 | BROWN FS30219 | 7 |
| 320 | 濃松葉色 | DARK GREEN | |

このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

塗料指定の ① は GSI クレオス・Mr. カラー、H ① は水性ホビーカラーの番号です。
H ① in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while ① is that of Mr. COLOR. Glue is not included in this kit.

H ① bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während ① der Ton der Farbserie Mr. COLOR anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H ① correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que ① correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H ① nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre ① è quello di Mr. COLOR. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H ① en indicaciones de pintado. Esta es el número de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras ① es el de Mr. COLOR. El pegamento no está incluido en el kit.

H ① 這個着色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆油的編號，而 ① 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆油的編號，這份套件並沒有包括膠水。

デカールをはってください。
APPLY DECAL
HIER ABZIEHBILD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙


×2 2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
SE NECESITAN DOS PIEZAS
同様の制作二組

穴を開けてください。
OPEN HOLE
ÖFFNEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
HACER AGUERO
剪孔


切り取ってください。
REMOVE
ENTFERNEN
RETRIER
SEPARARE
CORTAR
切去

このキットに接着剤及び塗料は含まれておらず、プラスチックモデル専用の物を別にお求め下さい。


1 コックピットの組み立て Cockpit Assembly




×2 2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
SE NECESITAN DOS PIEZAS
同様の制作二組




2 機体の組み立て Fuselage Assembly




③ 車体部品の取り付け
Fuselage Parts Installation




④ スキッドの取り付け
Skid Installation




⑤ ドアの組み立て
Door Assembly



⑥ テイルローターの組み立て
Tail Rotor Assembly



⑦ ドア・ウィンドウの取り付け
Door and Window Installation



Marking and Painting

マーキング及び塗装図

Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

Decoracion y Pintura

標貼及著色指示

陸上自衛隊 北部方面ヘリコプター隊

JGSDF Northern Army Aviation Heli Group

UH-1H

