




Pz. Kpfw. 35(t) / Škoda LT vz. 35

1/35



No. T 35006

Plastikový model * Plastic model kit * Plastik Modellbausatz * Maquette plastique

Koncem roku 1934 československá armáda formulovala svoji výzbrojní tankovou konцепciu. Nejúspěšnější konstrukce vznikly v kategorii II-a (tanky určené pro jezdectvo). Ze soutěže výsledek prototyp vyvinut firmou Škoda v Plzni a armáda se ho rozhodla zavést do služby jako standardní lehký tank LT vz.35. Toto bojové vozidlo patřilo ve své době mezi absolutní špičku mezi lehkými tanky.

Armáda objednala celkem 298 lehkých tanků LT vz. 35 a první z nich byly řadovým jednotkám dodány v prosinci 1936. V létě a na podzim 1938 se lehké tanky LT vz. 35 zapojily do bojů v Sudetech proti německému Freikorpsu. Krátce po Mnichovu ztrátě čs. armády zájem o rozšíření svých tankových jednotek a hodila část svých stavů rozprodal. Zájem o nákup 200 tanků LT vz. 35 byl projeven v Anglii. V Rusi armáda se objevily snahy o okoprování typu. Nejdříve zájem však projevovala Německo. Na podzim 1938 byly lehké tanky LT vz. 35 nasazeny do bojů proti maďarským jednotkám v jižním Slovensku a v Podkarpatské Rusi a také proti polským jednotkám na severovýchodní slovenské hranici. Boje proti Maďarům trvaly až do března 1939.

By the end of the year 1934 the Czechoslovak army formulated its tank specifications. The companies involved were most successful in the II-a category of cavalry tanks. The tank from Škoda company emerged victorious and the Czechoslovak army decided to accept it as its standard light tank under the designation LT vz. 35. This tank was one of the best vehicles in its category. A total of 298 tanks ordered by the army was 298 and first of them entered service in December 1936. During summer and autumn of the year 1938 LT vz. 35 were used against Freikorps units in Sudetenland's combats. Immediately following the Munich agreement the Czechoslovak army lost interest in further expansion of its armoured units. It was even willing to sell some of its tanks. The English were interested in acquiring a total of 200 LT vz. 35 tanks. The Soviet Union was interested to buy one vehicle for non-licence production, but the Škoda company wasn't interested in such a deal. During the autumn of 1938 LT vz. 35s participated in protecting Slovakia and Transcarpathian Ruthenia against a Hungarian attack. The armoured units also fought against Beck's Polish units at the northern border of Ruthenia. Above mentioned fights against Hungarians continued till March 1939.

Ende 1934 formulierte die tschechoslowakische Armee ihre Konzeption der Ausstattung mit Panzern. Die erfolgreichsten Konstruktionen entstanden in der Kategorie II-a (Panzer bestimmt für Kavallerie). Aus dem Wettbewerb ging der durch die Firma Škoda in Pilzen entwickelte Prototyp als Sieger hervor und die Armee entschied sich ihn als Leichten Standardpanzer LT vz.35 in Dienst zu stellen. Dieses Kampffahrzeug gehörte seiner Zeit zur absoluten Spitze zwischen leichten Panzern. Die Armee bestellte insgesamt 298 leichter Panzer LT vz. 35 und die ersten von diesen wurden an die regulären Einheiten im Dezember 1936 geliefert. Im Sommer und Herbst 1938 beteiligten sich die leichten Panzer an den Kämpfen im Sudetenland gegen die deutschen Freikops. Kurz nach dem Münchener Abkommen verlor die tschechoslowakische Armee ihr Interesse an der Entwicklung ihrer Panzerdivisionen und beanspruchte sogar einen Teil ihrer Bestände zu verkaufen. Interesse an Einkauf von 200 LT vz. 35 Panzern wurde in England geäußert. In der Roten Armee zeigte sich die Absicht den Typ zu kopieren. Das größte Interesse zeigte jedoch Deutschland. Im Herbst 1938 wurden die leichten Panzer LT vz. 35 in die Kämpfe gegen ungarische Einheiten in der Slowakei und Karpatenukraine und auch gegen polnische Einheiten an der nordöstlichen slowakischen Grenze eingesetzt. Die Kämpfe gegen die Magyaren

dauerten bis März 1939. Nach der Besetzung von Böhmen und Mähren beschlagnahmte die Wehrmacht 244 Panzer, die Slowakische Republik setzte 52 und die Ungarn zwei. Die Deutschen haben diesen Typ in ihre Ausstattung unter der Bezeichnung PzKpfw 35(t) eingereicht. Die Wehrmacht hat diese Panzer in die Kämpfe während des polnischen und französischen Feldzuges eingesetzt. Im Juni 1941 wurden PzKpfw 35(t) in beschränkter Zahl auch beim Angriff auf die Sowjetunion verwendet. Für die tschechoslowakische Armee wurden 298 Stück LT vz. 35 Panzer hergestellt. Für Rumänien wurden 126 Panzer unter der Bezeichnung R-2 erzeugt und Bulgarien erhielt 10 als T-11 bezeichnete Fahrzeuge.

Following the occupation of the Czech Lands, the Germans captured 244 LT vz. 35 tanks. The Slovaks state got 52 and the Hungarians two. The Germans immediately accepted the LT vz. 35, renamed PzKpfw 35(t), into their Panzerdivisions. The Slovaks combat in Polish and French campaigns. The Germans used PzKpfw 35(t) in limited quantities also at the beginning of the Russian campaign.

Number produced: 298 for Czechoslovak army, 126 for Romania - renamed R-2, 10 for Bulgaria - renamed T-11.

Technické údaje:

Délka:	4 900 mm
Šířka:	2 055 mm
Výška:	2 370 mm
Výzbroj:	3,7 cm kanón, 2x těžký kulomet 7,92 mm
Max. rychlos:	34 km/hod (silnice), 12+16 km/hod (terén)
Hmotnost:	10,5 t

Technische Daten:

Länge:	4 900 mm
Width:	2 055 mm
Height:	2 370 mm
Armament:	3,7 cm cannon, 2x heavy 7.92 mm machine gun
Max. speed:	34 km/h (road), 12+16 km/h (terrain)
Weight ready:	10.5 t



daurerten bis März 1939.

Nach der Besetzung von Böhmen und Mähren beschlagnahmte die Wehrmacht 244 Panzer, die Slowakische Republik bekam 52 Maschinen und Ungarn gewann zwei. Die Deutschen haben diesen Typ in ihre Ausstattung unter der Bezeichnung PzKpfw 35(t) eingereicht. Die Wehrmacht hat diese Panzer in die Kämpfe während des polnischen und französischen Feldzuges eingesetzt. Im Juni 1941 wurden PzKpfw 35(t) in beschränkter Zahl auch beim Angriff auf die Sowjetunion verwendet.

Für die tschechoslowakische Armee wurden 298 Stück LT vz. 35 Panzer hergestellt. Für Rumänien wurden 126 Panzer unter der Bezeichnung R-2 erzeugt und Bulgarien erhielt 10 als T-11 bezeichnete Fahrzeuge.

Technische Daten:

Länge:	4 900 mm
Width:	2 055 mm
Height:	2 370 mm
Bewaffnung:	eine 3,7 cm Kanone und 2x schwere 7,92 mm MG
Höchstgeschwindigkeit:	34 km/St. (Straße), 12+16 km/St. (Gelände)
Dienstgewicht:	10,5 t



les hongrois se prolongent jusqu'en mars 1939.

Suite à l'occupation de la Tchéquie, les Allemands capturèrent 244 chars LT vz. 35. Les Slovaques en reçurent 52 et les Hongrois deux. Les Allemands les mirent aussitôt en service sous la désignation PzKpfw 35(t) dans certaines Panzerdivisionen. Ces chars combattirent lors des campagnes de Pologne et de France. Enfin, les Allemands l'utilisèrent également en nombre limité au commencement de la campagne de Russie.

Production: 298 pour l'armée tchécoslovaque, 126 pour la Roumanie -désignés R-2, 10 pour la Bulgarie - désignés T-11.

Caractéristiques et performances:

Longueur:	4 900 mm
Largeur:	2 055 mm
Hauteur:	2 370 mm
Armement:	Canon 3,7 cm, 2 Mitrailleuses lourdes 7,92 mm
Vitesse maximale:	34 km/h (chaussée), 12+16 km/h (terrain)
Poids en ordre de combat:	10,5 t




DÍLY

PARTS


TEILE

PIECES


A - 2x



B



C



INSTRUKTÁŽNÍ SYMBOLY

INSTRUCTION SIGNS

INSTRUKTION

SINN

INSTRUCTIONS

D'ASSEMBLAGE

NELEPIT
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLEROPAKUJTE POSTUP
NUMBER OF WORKING STEPS
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
FAIRE 2 JEUXMOŽNOST VOLBY
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
OPTIONNELOHNOT
BEND
BIEGEN
COURBERZHOVIT NOVĚ
PLEASE MAKE NEW
NEUE MACHEN
REFAIER UN NOUVEAUSYMETRICKÁ MONTÁŽ
SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMMETRISCHE AUFBAU
ASSEMBLAGE SYMETRIQUEPOHYBLIVÉ
MOVABLE
BEWEGLICH
MOBILENATRÁT
COLOUR
FARBE
PEINDREVYŘÍZNOUT
REMOVE
ENTFERNEN
DETACHEROBTISK
DECAL
ABZIEHBILDER
DECALQUE

BARVY

COULEURS

FARBEN

INDICATION DES COULEURS


	HUMBROL	TAMIYA	Odstín	Shade	Abstufung	Nuance
A	67	XF 63	Šedá	Panzer Grey	Panzer Grau	Gris Blindé
B	63	XF 59	Okr	Ochre	Ocker	Ocre
C	177	-	Hnědá	Brown	Braun	Brun
D	149	-	Zelená	Green	Grün	Vert
E	33	XF 1	Černá	Black	Schwarz	Noir
F	41	-	Slonovina	Ivory	Elfenbein	Ivoire
G	53	X 10	Dělovina	Gun Metal	Metall Grau	Gris Métal
H	56	XF 56	Hliníková	Metallic Grey	Grau Metallic	Gris Acier
I	110	-	Přírodní dřevo	Natural Wood	Naturholz	Bois Naturel
J	113	-	Rezavá	Rust	Rost	Rouille



- Neseštevený plastikový model.
 - Barvy a lepidlo modelu neobsahují.
 - Model je určen pro osoby starší 10 let.
 - Není vhodný pro děti do 11 let (obsahuje drobné díly).
 - Před stavbou modelu si pečlivě prostudujte stavební návod. Každý díl je číslován.
 - Bude potřeba použít ostrý nůž, kleště, pilník a pinzeta.
 - Postupujte uvažovaně krok za krokem.
 - Bude potřeba použít ostrý nůž, kleště, pilník a pinzeta.
 - Barvy na malé díly nanášejte před oddělením z liché rámečku.
 - Jednotlivé obrázky postupně ponorte asi na 20 sekund do teplé vody.
 Obrys stahněte z papíru na určené místo a před zaschnutím vytlačte vzdutové bublinky.



- An unassembled plastic model kit.
 - Paint and glue not included.
 - Age: 10 and up.
 - Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.
 - Carefully read instruction sheet before assembling.
 - Each part is numbered. Consider succession of assembly steps.
 - You will need a sharp knife, a pair of pliers, a file and a pair of tweezers.
 - Paint small parts on runner before removing.
 - Cut out each decal one by one and dip it in warm water for approx. 20 secs.
 Slide off the decal from the paper at the given position and before drying push out water and air bubbles.




- Nicht zusammengebauter Kunststoffmodellbausatz.
 - Klebstoff und Farbe nicht eingeschlossen.
 - Geeignet ab 10 Jahre.
 - Nicht für Kinder unter 3 Monaten. Enthält kleine Teile.
 - Vor dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen.
 Jedes Teil ist nummeriert. Reihenfolge der Montageschritte beachten.
 - Kleine Teile hält man mit Pinzette fest.
 - Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden.
 - Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschaben und vor Eintauchen die Luftblasen auspressen.

- Maquette plastique à assembler.
 - Peinture et colle non fournies.
 - Pour maquettes destinées aux moins de 10 ans.
 - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 mois. Nombreuses petites pièces incluses.
 - Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer le montage.
 Chaque pièce est numérotée. Voir le plan pour le placement des pièces.
 - Outilage requis: couteau de modélisme, pinceles, lime, pinces à utiliser avec précaution.
 - Peindre les petites pièces sur la grappe avant assemblage.
 - Décoller chaque décal séparément et le plonger dans l'eau chaude pendant 20 secondes env. Faire glisser le décal jusqu'à sa position définitive puis enlever l'excès d'humidité et les bulles d'air avec un chiffon doux.



5**6**

7**8**

9**10****11**

ZBARVENÍ


PAINTING

BEMALUNG

DECORATION

1**ŠKODA LT vz. 35**

Československá armáda, PÜV 1, 1938/39
Czechoslovak Army, 1.st Assault Vehicle Regiment, 1938/39
Tschechoslowakische Armee, PÜV 1, 1938/39
Armée Tchécoslovaque, PÜV 1, 1938/39



ZBARVENÍ


PAINTING

BEMALUNG


DECORATION

2 Pz. Kpfw. 35(t)

Slovenská armáda, SSSR, Ukrajina 1941
 Slovak Army, USSR, Ukraine 1941
 Slowakische Armee, Sowjetunion, USSR, Ukraine 1941
 Armée Slovaque, URSS, Ukraine 1941

**3 Pz. Kpfw. 35(t)**

Wehrmacht, 11. tankový pluk, Polsko 1939
 Wehrmacht, 11th Tank Regiment, Poland 1939
 Wehrmacht, 11. Panzer Regiment, Polen 1939
 Wehrmacht, Pologne 1939

**4 Pz. Kpfw. 35(t)**

Motorizovaná SS divize „Totenkopf“, květen 1940
 SS-Division (motorised) "Totenkopf", May 1940
 SS-Division "Totenkopf", Mai 1940
 SS-Division "Totenkopf", Mai 1940

