

ZiL-131 with driver

1/35 SCALE MODEL KIT No 35019

ЗІЛ-131 з водієм, Збройних сил України

У Збройних Силах України експлуатуються вантажні автомобілі різних типів. Певну частину автомобільного парку становлять сучасні зразки українського та західного виробництва, в той же час Збройні Сили України використовують й значну кількість різних вантажівок, що залишилися після розпаду СРСР. Одним з таких зразків є повнопривідний автомобіль ЗІЛ-131. Його виробництво розпочалося наприкінці 1960-х років, у 1986 році з'явився модернізований варіант – ЗІЛ-131Н. Вантажівку відрізняли висока надійність і гарна прохідність по бездоріжжю. Станом на 2024 рік цей автомобіль залишається на озброєнні української армії у якості багатолітньої вантажівки загального призначення. Водіїв для керування вантажними автомобілями при необхідності готують на спеціальних курсах та в учбових центрах, навчання передбачають теоретичну частину та практичну частину на автодромах. Ситуація на полі бою передбачає багато сценаріїв розвитку подій, тому військові водії мають уміти швидко реагувати на зміну ситуації.

Тактико-технічні характеристики ЗІЛ-131

Споряджена маса, кг	7400
Довжина з лебідкою, мм	7425
Висота, мм	3255
База, мм	3350+1250
Двигун	ЗІЛ-131, 8-цил., 6,0 л, 150 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	90
Запас ходу по шосе, км	850

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A US Темно-зелений US Dark Green	1072
B Чорний Black	1002
C Гумовий чорний Rubber Black	1039
D Масляна сталь Oily Steel	1026
E Темна іржа Dark rust	1051
F Срібло Silver	1024
G 4B0 4B0 Green	1073
H Напівпрозорий помаранчевий Clear Orange	1016
J Коричнева шкіра Leather Brown	1053
K Офсайт Offwhite	1028
L Темно-морський сірий Dark Sea Grey	1034
M Зелений Deep Green	1009
N Синій Deep Blue	1010
O Напівпрозорий червоний Clear Red	1011
P Буйволова шкіра Buff	1041
R Екстра темно-зелений Extra Dark Green	1069

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

□ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

✂ ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клеєна стрічка (прищипки для білини (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевірні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходить деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхні склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевірну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

Tactical and Technical Specifications of ZiL-131

Curb weight, kg	7400
Length with winch, mm	7425
Height, mm	3255
Wheel base, mm	3350+1250
Engine	ZiL-131, 8 cyl., 6.0 l, 150 hp
Max. Speed, km/h	90
Range, km	850

Використовуйте набори фарб від ICM
Best to be used with ICM Paint Sets



2001
МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT





2002
САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN

2003
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS


Підпишіться
на наш канал




Subscribe to our
youtube channel
















E1 x2





E2 x2
























B УСІ ДЕТАЛІ ШАСІ, ОКРІМ ПОЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY






































НА ЦЬОМУ КРОЦІ ТАКОЖ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ФІГУРА ВОДІЯ.
ЗБІРКУ ФІГУРИ ТА ЇЇ РОЗФАРБУВАННЯ ДИВ. НА СТОР. 24

THE FIGURE OF THE DRIVER IS INSTALLED AT THIS STEP.
FIGURE ASSEMBLY AND PAINTING ON PAGE 24


61




63




64




62















65











66












































91



















ЗІЛ-131, Збройні Сили України, 2022-2024 р.
ZIL-131, Armed Forces of Ukraine, 2022-2024



ТОВ ІСМ Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

www.icm.com.ua