

F/A-18C HORNET

"Chippy Ho!"



1/32nd Scale

F/A-18C 호넷 "치피 호!"

- Various weapons included ■ Solid synthetic-rubber tires ■ Fully engraved panel lines & rivet details
- Die-cast metal landing gear struts ■ Accurately reproduced exterior and cockpit ■ Open or closed canopy, radome & airbrake
- Lifelike four figures included; two pilots and two ground crews ■ 'Cartograf' premium quality decals included

12104

The single-seat F/A-18 Hornet is the United States Navy and Marine Corps premiere strike fighter, and fills a variety of roles; air superiority, fighter escort, suppression of enemy air defenses (SEAD), close and deep air support (CAS/DAS), interdiction, and forward air control (FAC). The Hornet has exceptional maneuverability and superior turn characteristics, allowing it to hold its own against any adversary. The first "C" version was delivered in September 1987, and the ability to perform all-weather night attack missions was added in later production lots. "C" models are equipped with a pod-mounted AN/AAR-50 thermal imaging navigation set, AN/AAS-38 Nite Hawk FLIR targeting pod, and Cat's Eyes pilot night vision goggles. F/A-18 C also carries ground-mapping radar with a Doppler sharpening mode to generate ground maps in poor visibility conditions. The C's arsenal includes the AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), and AGM-65E/F Maverick air-to-ground missiles. Our kit also features laser-guided bombs, 330 gallon auxiliary fuel tank, and other refinements. The F/A-18 Hornet is one awesome attack fighter. On the first day of Operation Desert Storm, two Hornets engaged and shot down two Iraqi MiGs, then proceeded to deliver eight 2,000 lb bombs to their targets. Throughout the Gulf War, Hornets operated around the clock, setting records daily in reliability, survivability, and ton-miles of ordnance delivered. The F/A-18 also serves the Air Forces of Australia, Canada, Finland, Kuwait, Malaysia, Spain, and Switzerland.

Die einsitzige F/A-18 HORNET ist der favorisierte Jet der U.S. NAVY und des MARINE CORPS. Die Maschine erfüllt eine Reihe von Aufgaben vom Luftüberlegenheitsjäger über den Jagdbomber bis zur Jagd Eskorte. Ihre aussergewöhnliche Manövrierbarkeit und überlegene Wendigkeit lassen sie gegen jeden Gegner bestehen. Die erste C-Version wurde im September 1987 ausgeliefert, später flossen die ersten Verbesserungen wie Allwetter- u. Nacht Angriffsfähigkeiten in die Produktion ein. C-Modelle sind weiterhin ausgerüstet mit einem AN/AAR-50 Navigationssystem sowie AN/AAS-38 NITE HAWK Zielsucher im Behälter und Nachtsichtvisier für den Piloten. Als Radar wird ein Doppler System zur besseren Orientierung bei schlechten Sichtverhältnissen verwendet. Die Zuladung besteht aus AIM-120 Sidewinder Luft-Luft Raketen und AGM-65E/F Maverick Luft-Boden Raketen. Dieser Bausatz enthält ebenso Laser gesteuerte Bomben, 330 Gallonen Zusatztank und andere Möglichkeiten. Bereits am ersten Tag der Operation DESERT STORM stellten zwei Hornets zwei irakische MiGs und schossen diese ab, um anschliessend acht 2000 Pfund Bomben ins Ziel zu bringen. Während des Golfkrieges waren die Hornets rund um die Uhr im Einsatz und stellten einen Rekord nach dem anderen auf. Die F/A 18 wird auch von den Luftwaffen in Australien, Kanada, Finnland, Kuwait, Malaysia, Spanien und der Schweiz geflogen.

単座のF/A-18C「ホーネット」戦闘機は、米海軍および米海兵隊の第1線の戦闘機であり、次の様々な役割を果たしています。すなわち、航空優勢、戦闘機の護衛、敵防空組織の抑圧(SEAD)、近接及び敵奥地の航空支援(CAS/DAS)、阻止および前方航空管制(FAC)の諸任務です。「ホーネット」戦闘機は、類希な運動性能と優秀な旋回性能を持っているので、いかなる敵に対しても性能の優位性を保つことができます。1987年9月に最初の「C型」が引き渡され、後期の生産機型で全天候・夜間攻撃任務を遂行する能力が追加されました。「C型」機は、ポッド装備のAN/AAR-50型熱イメージング航法セット、AN/AAS-38型ナイト・ホーク赤外線照準ポッド及び「Cat's Eye」型操縦士用夜間ゴーグルを装備しています。F/A-18C「ホーネット」戦闘機は、さらに、低視界状態で地形を写すことができるドブラー・シャープニング・モードを備えた地形図作成用レーダーを持っています。F/A-18C「ホーネット」戦闘機の武装は、AIM-120型高性能中距離空対空ミサイル(AMRAAM)、AGM-65E/F型マーベリック空対地ミサイルがあります。私達のキットは、さらに、レーザー誘導爆弾、330ガロン補助燃料タンク、その他の精巧な部品を呼び物にしています。F/A-18C「ホーネット」戦闘機は、恐るべき攻撃戦闘機の一つでもあります。砂漠の嵐作戦の初日に、「ホーネット」戦闘機2機がイラク軍のMIG戦闘機2機と交戦し、それを撃墜した後、飛行を続け2000ポンド爆弾8発をそれぞれの目標に投下しました。湾岸戦争を通じて、「ホーネット」戦闘機は24時間作戦に従事し、日々、信頼性、生存性、爆弾運搬量のトン・マイルなどで新記録を樹立しました。またF/A-18「ホーネット」戦闘機は、豪州、カナダ、フィンランド、クウェート、マレーシア、スペイン及びスイス各国の空軍機としても就役しています。

F/A-18C「호넷」전투기는 현재 미해군 및 해병대의 제1선 주력전투공격기로 활약중인 기종으로서, 항공우세, 전투기 호위, 적 방공망 제압(SEAD), 근접 및 적지침투 공중지원(CAS/DAS), 공중저지, 전선항공통제(FAC) 등의 다양한 임무를 수행할 수 있는 만능 기체이다. 매우 뛰어난 운동성과 우수한 선회성을 지닌 호넷 전투기는 어떠한 적에 대해서도 항상 성능상의 우위를 유지할 것을 목표로 설계되었다. 「C형」모델은 기존의「A형」을 대신하여 1987년 9월부터 생산, 배치되었으며, 후기생산분에선 보다 본격적인 전천후 야간공격임무를 수행할 수 있는 능력이 추가되었다. 이를 위해「C형」호넷은 포드식의 AN/AAR-50 열영상 항법장치(TINS), AN/AAS-38「나이트 호크(Nite Hawk)」형 전방 적외선 감시장치(FLIR) 및 조종사용 야시경 등의 최첨단 장비를 갖추고 있다. 뿐만 아니라 야간이나 악천후의 시계가 좋지않은 상황에서도 정확한 지형도를 작성해낼 수 있는「도블러 샤프닝 모드」를 갖춘 고성능의 지형매핑용 레이더를 탑재하고 있다. 아울러 F/A-18C 호넷 전투기는 AIM-120 고성능 중거리공대공 미사일(AMRAAM)을 비롯, AGM-65E/F「매버릭」공대지 미사일, 각종 범용폭탄 및 레이저 유도폭탄, AGM-84D/E 공대함/공대지 미사일, AGM-88 함(HARM) 대레이더 공격용 미사일 등 다채로운 종류의 무장을 운용할 수 있다. 그리고 호넷은 이미 여러차례의 실전상황을 통해 그 무서운 능력을 입증한 바 있는 뛰어난 전투공격기이기도 하다. 실제로「사막의 폭풍」작전 개전 첫날, 폭격임무 수행중이던 2대의 호넷 전투기가 이라크 군의 미그 전투기 2대와 공중전을 벌여 순식간에 2대 모두를 격추시킨 뒤, 예정대로 비행을 계속하여 2000파운드 폭탄 8발을 담초 예정한 목표에 정확히 투하, 명중시킨 일화는 매우 유명하다. 걸프전 전 기간동안 호넷 전투기는 24시간내내 작전에 종사하였으며, 신뢰성, 생존성, 폭탄 운반량당 비행거리 등 여러 면에서 매일같이 기록을 갱신하였다. 또한 F/A-18 호넷전투기 시리즈는 호주, 캐나다, 핀란드, 쿠웨이트, 말레이시아, 스페인, 스위스 각국의 공군기로서도 현재 널리 사용중이다.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 점착한다. Cement parts Coller Kleben Pegar Incollare Color Kleven | 점착하지 않는다. Do not cement Ne pas coller Nicht kleben Non pegar Non incollare Nao color Niet kleven | 수반을 조절한다. Repeat operation Répéter l'opération Vorgang wiederholen Repilir la operación Repitire Repitir a operação Herhalen | 문자지를 붙인다. Decals Détachomanies Abziehbil | 무게추를 넣는다. Add weight Lester Gewicht | 구멍이나 홈을 채워준다. Use filler Mastiquer Schleifen |
| 잘라낸다. Cut away Couper Schneiden Cortar Tagliare Cortar Snijden | 선택한다. Optional parts Choix Auswahlmöglichkeit Scelta Opcao Keuze | 반대쪽도 조절한다. Repeat for opposite side Répétition de la page Wiederholung für gegenüberliegende Seite | 구멍을 뚫어준다. Make hole Faire un trou Öffnen | 주의한다. Be careful Faire attention Hier Vorsicht | 색칠 및 전자시 불기 번호 Painting scheme number Numeros de la liste de peintures Lackierschemanummer |

<READ THIS BEFORE YOU BEGIN>

- Study the instructions before assembling.
- Check the fit of each piece before cementing into place.
- Do not use too much cement to join parts.
- Never use cement or paint near open flame.
- Open a window or make area well ventilated when cement or paint is in use.
- Tear up and throw away the empty plastic bags to avoid danger of suffocation for little children.

<ALLGEMEINE HINWEISE>

- Die Anordnung der Bauteile ist aus den Zeichnungen der Anleitung ersichtlich.
- Die Teile vor dem Verkleben ungeleimt zusammenhalten, um Ihren paßsitz zu prüfen.
- Klebstoff nicht zu dick auftragen.
- Klebstoff und Farben niemals in der Nähe einer Flamme verwenden.
- Während der Bemalung mit Spritzpistole oder Pinsel für frische Luftzufuhr, z.B. öffnen des Fensters, sorgen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.



<READ THIS BEFORE YOU BEGIN>
<ALLGEMEINE HINWEISE>
<LISEZ CE QUI SUIT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE>
<組み立てる前に>
<조립하기 전에 먼저 읽어 주십시오>

<LISEZ CE QUI SUIT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE>

- Etudier les schémas d'assemblage.
- Contrôler que chaque pièce soit bien conforme avant de la coller à sa place.
- N'utilisez pas trop de colle pour réunir les pièces.
- Ne faites jamais manipuler la colle ou peinture à proximité d'une flamme.
- Aérer soigneusement la pièce où vous peignez (ouvrir la fenêtre).
- Après avoir sorti les pièces du sac en plastique, déchirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.

<組み立てる前に>

- 組み立てる前に説明書をお読み下さい。 - 部品をランナーから切りはずす時は模型用ニッパーとカッターを使用します。
- 接着剤を少なめに使うことがきれいに仕上げるコツです。 - 接着する前に部品を合わせて確かめます。
- 接着剤や塗料を使用する時はときどき窓を開けて換気をお願いします。
- 組み立て後の部品やビニール袋は小さな子供の手の届かない安全な所に保管して下さい。


■ 조립하기 전에

- 부품을 조립하기 전에 설명서를 잘 읽어본 후 조립한다.
- 부품을 자를 때에는 칼이나 니퍼로 깨끗이 잘라준다.
- 접착제를 사용할 것과 사용하지 않는 곳에 주의하고 너무 많이 바르지 않도록 한다.
- 접착하기 전에 부품을 맞추어 확인한 후 조립한다.
- 에나멜 페인트나 접착제를 사용할 때는 창문을 열어 환기를 시키고 화기를 멀리한다.
- 사용 후 남은 부품은 어린 아이들의 손에 닿지 않도록 잘 처리한다.

TOOLS 조립에 필요한 공구



Modeling knife 칼



Screwdriver 드라이버 (키트에 포함)
(Included in kit)




Side cutter 니퍼



Pin vice 핀바이스




Tweezers 핀셋



Instant glue 순간접착제



File 줄



Cement
플라스틱용 접착제

* () is opposite number.
()는 반대쪽 번호입니다.

—▶ Cement 적착합니다.



- - -▶ Do not cement. 적착하지 않습니다.









• Use tweezers for small parts.(not included)

• 작은 부품의 조립시엔 핀셋을 사용하시면 편리합니다.(별매)





※ Attach ① first.
※ ① 번부터 조립합니다.



STEP 2



STEP 3




STEP 4






- Finish using file.(not included)
- 이 표시부분은 줄로 깨끗이 닦아 주십시오.(별매)




- Secure using instant glue(not included).
- 이 표시부분은 순간접착제로 접착해 주십시오.(별매)




※ OPTIONAL. 취향에 따라 선택하십시오.






STEP 5 





STEP 6 







  Inside 내측면

· See step  .



· 과정  을 참조하십시오.



7 STEP





8 STEP






• See step 25.
 • 과정 25 를 참조하십시오.

• Note direction.
 • 방향에 주의하여 주십시오.

• Temporarily hold with cellophane tape.
 • 접착제가 단단히 굳을 때까지 셀로판테이프로 고정시켜 주십시오.




※ OPTIONAL.
취향에 따라 선택하십시오.



- Temporarily hold with cellophane tape.
- 접착제가 단단히 굳을 때까지 셀로판테이프로 고정시켜 주십시오.


10 STEP 





- Temporarily hold with cellophane tape.
- 접착제가 단단히 굳을 때까지 셀로판테이프로 고정시켜 주십시오.

• See step 09 .
• 과정 09 를 참조하십시오.



11 STEP 







12 STEP 



13 STEP 






★ Select either various angles of the flaps. 원하는 각도를 선택하십시오.




※ Ex) Angle **A** (0°)

※ **A** 각도(0°) 조립시의 예입니다.



15



※ Ex) Angle **A** (0°)

※ **A** 각도(0°) 조립시의 예입니다.

<LEFT>
좌

★D30



★F43

E9





※ Do not use S14, S15, S16 & S17 when assemble Angle **A** (0°).

※ 각도 **A** (0°) 상태로 조립시엔 S14, S15, S16, S17은 사용하지 않습니다.



16




<LEFT>
좌

E5<L>

E5<S>

0°


E5,E6




<RIGHT>
우

E6<L>



E6<S>



17 STEP 



18 STEP 





19 STEP



※ OPTIONAL.


취향에 따라 선택하십시오.




20 STEP



E13




B16



K

Inside
내측면

J16






※ OPTIONAL.

취향에 따라 선택하십시오.


OPTIONAL

※ 이 단계는 선택 사항입니다.

<CLOSED> 닫힌 상태



20




※ Attach ① first.

※ ① 번부터 조립합니다.






<OPEN> 열린 상태




※ Attach ① first.

※ ① 번부터 조립합니다.



• See step 3+ .
• 과정 3+ 을 참조하십시오.








20






<LEFT>
좌

※ Attach 1 first.
※ 1 번부터 조립합니다.

! Strut of main landing gear(Left)
후방랜딩기어 금속부품(좌)



※ OPTIONAL.
취향에 따라 선택하십시오.




Note direction.
방향에 주의

※ 1 2 : Refer to page 36 and 37 for painting.
36, 37페이지의 색칠 지시를 참조하십시오.





<RIGHT>
우



※ 1 2 : Refer to page 36 and 37 for painting.
36, 37페이지의 색칠 지시를 참조하십시오.







!
Strut of main landing gear(Right)
후방랜딩기어 금속부품(우)









※ Attach 1 first.
※ 1 번부터 조립합니다.



※ OPTIONAL.
취향에 따라 선택하십시오.






Note direction.
방향에 주의







25 STEP

<RIGHT>





26 STEP




<LEFT>
좌



27 STEP




28 STEP




29 STEP

※ OPTIONAL.




취향에 따라 선택하십시오.



<OPEN> 열린 상태



30 STEP



※ Attach ① first.
 ※ ① 번부터 조립합니다.


31 STEP




※ OPTIONAL

취향에 따라 선택하십시오.


<CLOSED> 닫힌 상태





<OPEN> 열린 상태



32 STEP 




33 STEP  





34

■ SUU-63 Wing pylon SUU-63 주익 파일런




35


■ SUU-62 Centerline pylon SUU-62 동체 중앙하부 파일런



33 STEP 




37 STEP 



38 STEP  

<RIGHT>
우





39 STEP





<RIGHT>
우

*() is left side number.
()는 좌측 번호입니다.



- Temporarily hold with cellophane tape.
- 접착제가 단단히 굳을 때까지 셀로판테이프로 고정시켜 주십시오.


40 STEP



41 STEP



<RIGHT>
우



42
STEP





본 조립 단계는 ()

본 조립 단계는 ()

본 조립 단계는 ()

본 조립 단계는 ()






43
STEP



<RIGHT>
우


* () is left side number.

()는 좌측 번호입니다.




44 STEP

※ Attach 1 first.
 ※ 1 번부터 조립합니다.





45 STEP

※ () is left side number.
 () 는 좌측 번호입니다.




Note direction.
 방향에 주의




46 STEP

- Hang desired external stores referring to page 32.
- Refer to page 34 for painting & decal placement.
- 무장의 장착은 32페이지를 참조하십시오.
- 무장의 색칠 및 전사지 붙이기는 34페이지를 참조하십시오.

■ AIM-9L/M Sidewinder (for wingtip launcher) AIM-9L/M 「사이드와인더」 단거리용 공대공 미사일 (주익단 런처용)




■ LAU-7/A-6 Wingtip launcher LAU-7/A-6 주익단 런처




47 STEP



■ AIM-9L/M Sidewinder (for LAU-127 launcher) AIM-9L/M 「사이드와인더」 단거리용 공대공 미사일 (LAU-127 런처용)



■ AIM-120 AMRAAM AIM-120 「암람」 중거리용 공대공 미사일



■ LAU-115C/A + LAU-127 LAU-115C/A + LAU-127 런처




■ AIM-7F/M Sparrow


AIM-7F/M 「스패로우」 중거리용 공대공 미사일

※ Attach ① first.

※ ① 번부터 조립합니다.





■ 330 U.S. gal. External Fuel Tank
330갤런 외부연료탱크





■ GBU-10 Paveway II
GBY-10 「페이브웨이II」 레이저 유도폭탄

■ GBU-31 JDAM (Joint Direct Attack Munition)
GBU-31 「제이덤」 GPS 유도폭탄



■ GBU-24 Paveway III
GBU-24 「페이브웨이III」 레이저 유도폭탄




■ AGM-84D Harpoon/AGM-84E SLAM

AGM-84D 「하푼」공대함 미사일/
AGM-84E 「슬램」공대지 미사일

※ OPTIONAL.

취향에 따라 선택하십시오.





※ OPTIONAL. 취향에 따라 선택하십시오.

■ Mk.82 500lb Bomb

MK.82 500파운드 폭탄


■ Mk.82 Snakeye

MK.82 「스네이크아이」형




■ BRU-33 VER (Vertical Ejector Rack)

BRU-33 VER 2연장 폭탄장착대







AGM-88 HARM
AGM-88 「함」 대 레이더 미사일




LAU-118 Launcher
LAU-118 런처




AGM-65E Maverick
AGM-65E 매버릭 공대지 미사일



LAU-117 Launcher
LAU-117 런처




AN/ASQ-173 LDT/SCAM pod
AN/ASQ-173 LDT/SCAM 포드




* LDT/SCAM : Laser Detector Tracker/Strike Camera
(레이저 탐지 추적/스트라이크 카메라 장치)

AN/AAR-50 TINS pod
AN/AAR-50 TINS 포드



* TINS: Thermal Imaging Navigation Set
(열영상 항법장치)

AN/AAS-38 FLIR pod
AN/AAS-38 FLIR 포드





* FLIR : Forward Looking Infrared
(전방감시 적외선 장치)

51 STEP




※ OPTIONAL.

취향에 따라 선택하십시오.




EXTERNAL STORES

외부 무장 장착도




| Weapons | Sta. No. | <9> | <8> | <7> | <6> | <5> | <4> | <3> | <2> | <1> |
|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AIM-9L/M | | ● | ● ● | | | | | | ● ● | ● |
| AIM-7F/M | | | | | ● | | ● | | | |
| AIM-120 | | | ● ● | | ● | | ● | | ● ● | |
| 330 gal. Fuel tank | | | | ● | | ● | | ● | | |
| GBU-31 | | | ● | ● ● | | | | ● ● | ● | |
| GBU-10 | | | ● | ● ● | | | | ● ● | ● | |
| GBU-24 | | | ● | ● ● | | | | ● ● | ● | |
| MK.82 / Snakeye (+VER) | | | ● ● | ● ● | | ● ● | | ● ● | ● ● | |
| AGM-84D/-84E | | | ● | ● | | | | ● | ● | |
| AGM-88 | | | ● | ● | | | | ● | ● | |
| AGM-65E | | | ● | ● | | | | ● | ● | |
| AN/ASQ-173 LDT/SCAM | | | | | ● | | | | | |
| AN/AAR-50 TINS | | | | | ● | | | | | |
| AN/AAS-38 FLIR | | | | | | | ● | | | |


PILOT 1 조종사 1





PILOT 2 조종사 2



Marines Ground Crew 미 해병대 지상요원




Navy Catapult Officer 미 해군 항모발함 장교




OPTIONAL (<U1> ~ <U3>, <U5>, <U7> ~ <U20>, <U24>, <U25>) 필요에 따라 자유롭게 응용하여 활용하십시오.




<Plane Director> 항공기 유도




<Plane Inspector> 항공기 안전 점검



<Ordnance/Crash & Salvage> 무장취급/사고처리



<Arresting Gear/Catapult Crew> 이착함점검요원



<Maintenance/Catapult & Arresting Crew> 정비/이착함 관리요원




<Aviation Fuel> 항공연료관리


[AIRCRAFT WEAPONS] 무장류 ★

★ : Both side.
양쪽면에 붙입니다.


AIM-9L/M Sidewinder




AIM-7F/M Sparrow




AIM-120 AMRAAM




Mk.82 500lb Bomb / Mk.82 Snakeeye




GBU-31 JDAM




GBU-10 Paveway II




GBU-24 Paveway III




AGM-84D Harpoon/84E SLAM




AGM-65E Maverick




AGM-88 HARM




AN/AAS-38 FLIR



AN/AAR-50 TINS




COMMON DATA 공통 기본 데이터



※Note: Though F/A-18 had stencils on fuselage and wings when dispatched from the factory, many of the subtle stencils disappeared after touch-ups or repainting done during repeated maintenance or overhaul.


참 고 : 다른 군용기들과 마찬가지로 F/A-18 역시 처음 공장에서 출하될 당시엔 동체나 날개의 각 부위에 정비를 위한 각종 데이터 스텐실 마크가 기입되어 있습니다. 하지만 오랜 기간 일선에서 많은 정비/보수작업이 거듭되는 과정에서, 자갈한 스텐실류는 부분 혹은 전체적인 재도색 작업 등에 의해 상당수가 없어지게 되는 경우가 많습니다. 이에 관해선 실기자료 등을 참조하여 각자의 취향에 따라 적절히 사용하여 주십시오.




F/A-18C-28(Lot 11) Bu.No 163758 "Chippy Ho!", VFA-195 Dambusters, 1995 NAF Atsugi

F/A-18C-28(Lot 11) Bu.No 163758 "チッピーホー!", 米海軍 第195戦闘攻撃飛行隊 "ダムバスターズ", 1995年 NAF厚木

F/A-18C-28(로트 11) 기체번호 163758 "치피호!", 미해군 제195전투공격비행대 "뎀 버스터즈" 소속기, 1995년 미해군 아츠기 기지



2 F/A-18C-26(Lot 11) Bu.No 163703 "Chippy Ho! II", VFA-195 Dambusters, 1996 NAF Atsugi
 F/A-18C-26(Lot 11) Bu.No 163758 "チッピーホー! II", 米海軍 第195戦闘攻撃飛行隊 "ダムバスターズ", 1996年 NAF厚木
 F/A-18C-26(로트 11) 기체번호 163703 "치피호! II", 미해군 제195전투공격비행대 "덤 버스터즈" 소속기, 1996년 미해군 아츠기 기지




1 2



25 DARK GHOST GRAY
다크 고스트그레이
(FS 36320)










26 LIGHT GHOST GRAY
라이트 고스트그레이
(FS 36375)









1 "Chippy Ho!"

2 "Chippy Ho! II"

Parts Locating Diagram 부품도(1)




Parts Locating Diagram 부품도(2)



CANOPY(Rear)
캐노피(뒤)




CANOPY(Front)
캐노피(앞)



METAL STRUTS
금속부품

SCREW (1pc. is extra.)
비스 x 5 (1개는 예비용입니다.)



SCREW DRIVER
드라이버 x 1

TIRES(Large)
고무타이어(대) x 2

TIRES(Small)
고무타이어(소) x 2

- **Unused parts** : B8, B11, B13, B15, B21, B22, B23, B29, B33, 부품요 부품
D7, D8, D9, D20, D21, D33x2, D49, E14, F3x1
F4x1, F6, F8, G3x1, G4x1, G5x1, G6x1, G7x2
G8x2, G9x1, G10x1, G11x1, G15x1, G16x1,
G19x1, G20x1, G22x1, G24x1, G25x1, G26,
G28, G29, J13, J14, J28, J33, J34, J39 J40,
J41, J42, J54, N7, N9, N10x4, N11, N12,
N13x1, S3, S4, S5, S6, S11, S12, S19

※ **USEFUL WEB-LINKS FOR F/A-18 HORNET**

- <http://www.academy.co.kr/f18/>
http://www.news.navy.mil/view_photos_top.asp
<https://www.atsugi.navy.mil/cvw5/vfa185/index1.htm>

| | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 316 | WHITE FS 17875 | WEIß | BLANC | ホワイ FS 17875 | 유광흰색 |
| 2 | 2 H/2 | BLACK | SCHWARZ | NOIR | 블랙 | 유광검정색 |
| 3 | 3 H/3 | RED | ROT | ROUGE | 레드 | 유광빨강색 |
| 4 | 4 H/4 | YELLOW | GELB | JAUNE | イエロ | 유광노랑색 |
| 5 | 5 H/4 | ORANGE | ORANGE | ORANGE | 오렌지 | 오렌지 |
| 6 | 3 H/8 | SILVER | SILBER | ARGENT | 실버 | 은색 |
| 7 | 2 H/8 | GUNMETAL | METALL- GRAU | GRIS ACIER | 黒鉄色 | 건메탈(흑철색) |
| 8 | 47 H/90 | CLEAR RED | ROT, REIN | ROUGE CLAIR | クリア-레드 | 클리어 레드 |
| 9 | 49 H/92 | CLEAR ORANGE | ORANGE, REIN | ORANGE CLAIR | クリア-오렌지 | 클리어 오렌지 |
| 10 | 50 H/93 | CLEAR BLUE | BLAU, REIN | BLEU CLAIR | クリア-블루 | 클리어 블루 |
| 11 | 133 H/94 | CLEAR GREEN | GRÜN, REIN | VERT CLAIR | クリア-그린 | 클리어 그린 |
| 12 | 52 H/11 | FLAT WHITE | MATTWEIß | BLANC MAT | つや消しホワイト | 무광흰색 |
| 13 | 53 H/12 | FLAT BLACK | MATTSCHWARZ | NOIR MAT | つや消しブラック | 무광검정색 |
| 14 | 3+50 | FLAT RED | ROT, MATT | ROUGE MAT | つや消し레드 | 무광빨강색 |
| 15 | 4+50 | FLAT YELLOW | GELB, MATT | JAUNE MAT | つや消しイエロ | 무광노랑색 |
| 16 | 51 H/44 | FLESH | FLEISCHFARBEN | CHAIR MAT | 肌色(フレッシュ) | 살색 |
| 17 | 61 H/76 | METALLIC GRAY | GRAUMETALLIC | GRIS MÉTAL | 焼鉄色 | 메탈릭그레이 |
| 18 | 50 H/80 | KHAKI GREEN | KHAKIGRÜN | VERT KAKI | 카키그린 | 카키그린 |
| 19 | 55 H/81 | KHAKI | KHAKI | KAKI | 카키 | 카키 |
| 20 | 22 H/72 | DARK EARTH | ERDFARBE | TERRE MATE | 다크어스 | 다크어스 |
| 21 | 89 H/79 | DESERT YELLOW | WÜSTENSAND | JOUNE DÉSSERT | 다크옐로우 | 다크옐로우 |
| 22 | | BUFF | LEDER | CHAMOIS | 바프 | 버프 |
| 23 | 41 H/47 | RED BROWN | ROTBRAUN | ROUGE BRUN | 레드브라운 | 레드브라운 |
| 24 | 12 H/52 | OLIVE DRAB | BRAUN-OLIV | BRUN OLIVE | 올리브드라브(1) | 올리브드라브(국방색) |
| 25 | 307 | DARK GHOST GRAY FS 36320 | DUNKEL-SCHATTENGRAU | GRIS FANTÔME FONCÉ | 그레이 | 다크 고스트그레이 |
| 26 | 308 | LIGHT GHOST GRAY FS 36375 | HELLES-SCHATTENGRAU | GRIS FANTÔME CLAIR | 그레이 | 라이트고스트그레이 |
| 27 | 305 | GUNSHIP GRAY FS 36118 | DUNKELGRAU | GRIS FONCÉ | 그레이 | 건쉽 그레이 |
| 28 | 317 | DARK GULL GRAY FS 36231 | DUNKEL-MÖWENGRAU | GRIS MOUETTE FONCÉ | 그레이 | 다크 컬그레이 |
| 29 | 318 | RADOME TAN FS 33613 | FELLBRAUN | MARRON CLAIR RADOME | 레드-담 | 레이돔 탄 |
| 30 | 6 H/6 | GREEN | GRÜN | VERT | 그린 (綠) | 유광녹색 |
| 31 | 65 H/15 | BRIGHT BLUE FS 15102 | HELL BLAU | BLEU CLAIR | 인디블루 | 브라이트블루 |

H[1] in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while [1] is that of Mr. Color. / 塗料指定の [1] はGSIクレオス・Mr.カラー、H[1]は水性ホビーカラーの番号です。
H[1] bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während [1] den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. / Sur le guide de peinture,
H[1] correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que [1] correspond à Mr. COLOR. / 도료지정 [1] 은 GSI크레오스 Mr. 컬러, H[1] 은 수상히비컬러의 번호입니다.

- 직매점 겸 A/S센터
■ A / S 센터
■ 흥판점 겸 A/S센터
- 주 소
■ 홈페이지
■ 고객 상담 문의
- 삼선교:742-9293, 아셈하비센터:6002-6293, 응산:796-1214
본사:908-7000(교환147), 동대문:745-9293, 천호동:473-9293
강남아카데미:485-6884, 강북아카데미:762-0980, 경기아카데미:(031)388-9815, 대구아카데미:(053)744-9293, 서면아카데미:(051)816-9773,
서울아카데미:907-0940, 양재아카데미:575-9997, 양천아카데미:2691-7108, 홍산아카데미:796-1214
- 서울특별시 강북구 수유2동 273-64
<http://www.academyhobby.com>
080-969-7000