

Bf 110D-1/R1, D-2, D-3



〈メッサーシュミット Bf110D〉

1936年5月12日、メッサーシュミット（当時はまだバイエリッシュ・航空機製造会社、略してBFW社と呼ばれていた）のテストパイロットルドルフ・オッペツの操縦で初飛行したこの双発機は長距離爆撃を主力とした大侵攻部隊の護衛戦闘機として開発された。開発当時ヨーロッパ各国では一斉に長距離戦闘機の開発をやっていたが、ドイツでは（Kampf-Zerstörer カンブ・ツェルシュテラー）爆撃・駆逐戦闘機として実現の運びになった。この機は結局 BFW 社に決定され、ドイツ空軍の大きな期待を元に空の駆逐艦として最優先的に開発を押し進められ Bf 110 として正式採用となった。1939 年 9 月 1 日ボーランド侵攻作戦に初めて姿を見せた Bf 110 は（この時は C 型で参加していた）まずまずの戦果をあげたが 1940 年のバトルオブブリテンでは戦闘機であるはずの Bf 110 が Bf 109 に護衛される羽目になりまったく役に立たない戦闘機としての烙印を押されてしまった。D 型は C 型を一部改良して長距離戦闘機としたものの胴体下に 1200 リットルの燃料タンクを装備して 1940 年出現した D-1/R1 型と D-1/R2、重戦闘爆撃機として翼下に 900 リットルタンク、胴体下に 500kg 爆弾を懸架した D-2 型と熱帶型 D-2/Trop. また主翼下に 900 リットルタンクと胴体下に ETC 500kg 爆弾を懸架できるようにした D-3 型などがあります。D 型は主に長距離用と偵察用にしたもので北アフリカ、地中海では F/ZG76、及び ZG26 の 2 連隊が活躍したにすぎなかった。D 型による戦歴の中でノルウェー侵攻作戦の時、D-1/R1 で出撃した第 5 航空軍の F/ZG76 は英空軍のスピットファイアブレニムなどに迎撃され He 111 は 65 機のうち 8 機を失ない Bf 110 は 34 機のうち 7 機が撃墜され第 5 航空軍としては 2 度と攻撃が出来ないような状態に陥り最悪の作戦になってしまった。この後、E 型、F 型、G 型と進んでいくが G 型から本格的な夜間用になり各種レーダー及び武装バリエーションが多く 30ミリや 37ミリ砲を装備したものもありバトルオブブリテン以来再度夜間戦闘機として第一線に現われるようになった。

〈HISTORICAL BACKGROUND〉

To realize the desire for a long-range aircraft that could accompany bombers to target and back defending the bombers from enemy fighters all the while the construction of Bf 110 prototype began in the summer of 1935 and on May 12th, 1936 the lean, attractive monoplane made its maiden flight by the test pilot, Rudolph Opitz powered by two 900 h.p. Daimler Benz DB 600 engines. Two Bf 110B models were built with the DB 600 engine. In 1938, quantity production was ordered. It was fitted with the new DB 601 engine of 1,000 h.p. each. A total of 237 Bf 110's were operational with Luftwaffe units by the end of 1939. They were the forerunners of the Blitzkrieg against Poland. In support of the German Army, they flew ahead to destroy the Polish airfields and lines of communication. They were also used in the Battle of France and the Low Countries with great success. In the "Battle of Britain", the Bf 110C's took a terrible beating at the hands of the R.A.F. Spitfires and Hurricanes. They were soon forced to withdraw from the bomber escort role they were originally designed for. During 1940, a total of 1,100 aircraft were delivered to the Luftwaffe, but from this date, production declined. The Bf 110D was similar to the "C" model but had improved range. A Langstrecken Zerstörer Bf 110D-1/R1 which was appeared in 1940 future a large non-jettisonable fuel tank faired into the underside of the forward fuselage. Bf 110D-2 could carry two 500kg bombs and two 900 liters jettisonable drop tanks in maximum overload condition. Bf 110D-3 was intended specially for long range shipping escort tasks and carried two 900 liters drop tanks beneath the outer wing panels and two ETC 500kg bombs beneath the fuselage. The Bf 110E was a fighter bomber, and bomb racks were fitted to the outer wing. The Bf 110F was fitted with DB 601F engines of 1,300 h.p. Rocket armament was included in the model. Production of the Bf 110 began in April 1942. It was used for a variety of fighter, recon, and night fighter roles. The total Bf 110 production for World War II numbered 5,762 aircraft. The Bf 110 "Jaguar" bomber model had a glassed-in nose for a bombardier, but it was only an experimental model, and only a few were built.

部品等を紛失したり、破損した場合は実費でおわけしますので、ハガキにその製品名と必要な部品を明記して、当社アフターサービス係迄お申し込み下さい。

なお、代金等の電話でのお問い合わせは、日・祭日を除く朝 8 時から夕方 5 時迄です。


FUJIMI

フジミ模型株式会社 / 静岡市葵区4-21-1 〒422 (0542)86-0346㈹ FAX (0542)86-0349


FUJIMI Corporation / 4-21-1 TORO SHIZUOKA CITY JAPAN TELEX:3962-144 FUJIMI J

*組立てる前にD-1/R1型、D-2型、D-3型かどちらか選んで下さい。 BEFORE

1




2





3



● : 穴をあけます。
● : MAKE HOLES

	タイプ TYPE	D-1/R1	D-2	D-3
A		●	●	●
B		●	●	●
C				
D				
E	●			




4**5**


6




7




7







7



8





● D-1/R1







Painting & Decals

● 共通マーク
■ GENERAL MARKING



COLOR LIST	
H-1 ホワイト	WHITE
H-2 ブラック	BLACK
H-3 レッド	RED
H-8 シルバー	SILVER
H-18 黒鉄色	STEEL
H-22 グレー	GREY
H-24 オレンジイエロー	ORANGE YELLOW
H-37 ウッドブラウン	WOOD BROWN
H-44 はだ色	FLESH
H-65 RLMブラックグリーン	RLM BLACK GREEN
H-70 RLMグレー	RLM GRAY
H-73 ダークグリーン	DARK GREEN
H-76 燃鉄色	BURNT IRON
H-81 カーキ	KHAKI
H-85 セールカラー	SAFETY COLOR
H-91 ライトブルー	LIGHT BLUE
H-98 レッドブラウン	RED BROWN



1/48 MESSERSCHMITT Bf 110C

・C-4/B 5/ZG1
・C-4 1/ZG26
・C-7 7/JG5

Q2



C型からエンジンがDB601A型になり速度は向上し翼端の形が変更され冷却システム等の変更によりラジエーターは小型になった。C-1からC-4までは外形、性能ともほとんど同じでC-4/BはETC 250型爆撃架をもちC-5はRB50/30カメラをもつ偵察型、C-6は30ミリ砲を胴体下面に装備した型でC-7はETC 500型爆弾架付の型である。C型の後、D型、E型、F型が作られG型から本格的な夜間用になり各種レーダー及び武装のバリエーションが多く30ミリや37ミリ砲を装備したものもありバトルオブブリテン以来再度夜間戦闘機として第一線に現われるようになった。

The Bf 110c, had a 53 ft. $\frac{3}{4}$ in. wingspan, was powered by two inverted 1,050 h.p. Daimler Benz DB601A liquid-cooled V-12, giving it a top speed of 336 m.p.h. at 19,000 feet and an absolute ceiling of 32,000 feet. Generally its armament consisted of two nose-mounted 20 mm MG FF machine guns. Only one 7.9 mm MG 15 gun was used for rearward firing.

使 用 塗 料

COLOR LIST

H 1	ホワイト	WHITE	H 24	オレンジイエロー	ORANGE YELLOW
H 2	ブラック	BLACK	H 70	RLM グレー	RLM GRAY
H 3	レッド	RED	H 73	ダークグリーン	DARK GREEN
H 18	黒鉄色	STEEL	H 323	ライトブルー	LIGHT BLUE
H 22	グレー	GRAY	H 324	ライトグレー	LIGHT GRAY

- ★たのしくプラモデルをつくるために
◆安全なケンゼ産業 水性 ホビーカラーを
つかいましょう。
◆色をぬるときは、必ず筆をあけるように
しましょう。
◆塗料のそばで火をつかわないことを守り
ましょう。

■塗装説明のH1-H22は、アーテック 水性 ホビーカラーの色番号です。

家庭用品品質表示による接着剤部品表示 取扱い上の注意

- 1 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらしない様注意して下さい。
 - 2 火気には注意し換気をよくして下さい。
 - 3 故意に吸わない様注意して下さい。
- 表示者 S Z 3000 S Z 3006 S Z 5013

部品を取出した空袋は、幼児が触ったりしない様に破り捨てて下さい。

部品等を紛失したり、破損した場合は実費でおわけしますので、ハガキにその製品名と、必要な部品を明記して、当社アフターサービス係迄お申し込み下さい。
なお、代金等の電話でのお問い合わせは、日・祭日を除く朝8時から夕方5時迄です。

FUJIMI


フジミ模型株式会社 / 静岡市葵区4-21-1 TEL422 (0542)86-0346#0 FAX (0542)86-0349

FUJIMI Corporation / 4-21-1 TORO SHIZUOKA CITY JAPAN TELEX:3962-144 FUJIMI J

★くみたてる前にお読みください。


- くみたてるまえに一度説明書をよくよんでください。
- せっちゃんとするまえに部品の取り扱いをしてください。
- とそのをする場合は安全な C-4 水性ホビーカラーを使いましょう。
- Read the following well before constructing.
- Read the instruction well before constructing the Kit
- If you find the wrong parts on your way to constructing
please contact us soon
- デカールは、はさみできりとり水に10秒くらいつけてからひきだして4面図をさんこうにはってください。
- 製作前に部品をよく調べてください。
- 万一不良品がありましたら当社迄連絡ください。
- H□番号は C-4 水性ホビーカラーの色番号です。
- Cut the Decale with scissors and dip it into the water about ten seconds and apply the Decal referring to the four-view drawing.
- Test-fit all the parts before gluing.

4



7




- C-4/B
- <C-7>




* "D" はデカールの略
* "D" means decal.

- 共通マーク
- GENERAL MARKING


PAINTING & DECALS






● C-4/B 5/ZG1 “ヴェスペン” 第1戦闘航空団第5中隊 “WESPEN”



★マーク等寸図(この図をそのまますばりにとって機首へ印をつけて手塗して下さい)
NOSE EMBLEM (As these illustrations are full size, copy them on the nose of the model.)



● C-4 I/ZG26 “ホルストベッセル” 第26戦闘航空団第1中隊 “HORST WESSEL”



● C-7 7/JG5 第5戦闘航空団第7中隊 1940年

