

RS-120 PORSCHE 911 CARRERA 3.8 RSR

1/24 ポルシェ 911 カレラ 3.8 RSR



Fujimi

フジミ模型株式会社/静岡市駿河区登呂4-21-1 〒422-8033
TEL (054)286-0346 FAX (054)286-0349
FUJIMI MOKEI CO.,LTD./TORO 4-21-1 SURUGA-KU SHIZUOKA-CITY 422-8033JAPAN

組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.
Lesen Sie diese Hinweise bitte durch, Sie mit dem Zusammenbau des beginnen.
Lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer le montage de la.

No se olvide de leer estas instrucciones antes de ensamblar.
要組合之前, 請先看下列注意事項:

1 組み立てる前に説明書をお読み下さい。
Read the Manual before you start assembling.
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.
Lire el mode d'emploi avant de commencer le montage.
Lea el manual antes de comenzar el ensamble.
組合之前請先看說明書。

2 組み立てる前に部品を確認して下さい。
Make sure thats the kit is complete with all the parts.
Vergewissern Sie sich daß alle Teile des Bausatzes vollständig vorhanden sind.
Vérifier si le kit contient bien toutes les pièces.
Cerciórese de que al juego no le falte ninguna pieza.
組合之前請先檢點零件。

3 部品を取り出した後のビニール袋は小さな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので破り捨て下さい。
After taking out the parts from the plastic bag, ear up the plastic bag.Little child may wear it over his head only to be suffocated.

Falls en in Ihrer Nähe Kleinkinder gibt sollten Sie die Plastikhülle nach dem Herausnehmen der Plastikteile zerreißen. Kleinkinder, die mit Plastikteilen spielen, könnten sie sich über den Kopf ziehen und darin erstickten.
Après avoir sorti les pieces du sac en plastique, déchirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.
Después de sacar las piezas de la bolsa de plástico rompa la bolsa. os niños pequeños podrían meter su cabeza en la bolsa y ahogarse.
取出零件之後的塑膠袋, 小孩子把它當作帽子帶在頭上, 有被窒息之危險, 所以請你把它撕掉。

4 部品の切り取りにはニッパーを使い余分な部品はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱ったり、刃先等で、指、足など切る可能性があります。
Use a nipper to cut parts off. Smooth off the excess portion with a knife or file. Take care not to cut your

finger, hand or foot when handling a nipper, knife, file, etc.
Zum Ausschneiden eiden der Stücke eine Zange anwenden; die überflüssigen Teile mit Messer oder Feile ausschleifen. Die Zange, Messer oder Feile vorsichtig gebrauchen, sonst besteht Gefahr einer Verletzung an der Hand, dem Finger oder demFuß.
Utilisez une pince pour séparer les pièces. Eliminez les parties superflues a l'aide d'un couteau, d'une lime ou d'un cutter. Faites bien attention de ne pas vous couper un doigt, la main ou le pied lorsquevous manipulez le couteau ou le cutter.
Utilice las tenazas de corte para cortar piezas. Suavice la porción de exceso con cuchillo o lima. Al tralar las tenazas de corte, cuchillo o lima, etc. tenga cuidado con no cortarse el dedo, mano o pie.
用鉗子取下零件, 然後, 用刀和挫刀等剩餘零件的多餘部分切掉磨光。在使用鉗子, 刀和挫刀等工具時, 在在有不注意而碰到刀刀

5 組み立てる前や組み立て中に金属製部品及びプラスチック部品の成形不良によるバリや鋭い形状の部品などは指、指、足を切る可能性がありますので取り扱いは注意して下さい。手袋をはめて下さい。
Metalic and plastic parts. They may cut your finger, hand or foot if carelessly handled. Wear gloves.
Achten Sie beim Zusammenbau darauf daß Gußnähte und ungleichmäßige Formkanten von Metallund Plastikteilen zuweilen scharfkantig sind wodurch man sich versehentlich schneiden kann. TragenSie Schutzhandschuhe.
Avant ou pendant le montage, faire attention aux arêtes coupantes ou auxébavures dues aumoulage défectueux des pièces métalliques et enplastique. Elles peuvent couper les doigts les mains ou les pieds si elles ne sont pas manipulées avec précaution.Mettez des gants.
Durante o antes del ensamble tenga cuidado con los bordes agudos de las piezas o las rebabas que puedan quedar debido a un acabado irregular de las piezas metálicas y de plástico. Si no tiene cuidado podría hacerse cortes en un dedo en la mano o en el pie. Póngase guantes.
組合之前或組合之中, 金屬部分及塑膠零件因成形不良而造成尖角, 有時會割破手, 指頭, 腳等, 操作時要特別小心, 有時候會被切斷手指或指頭。

6 組み立て中の部品や破片は、小さな子供の手の届かない水平な所に保管して下さい。部品や破片を飲み込むと、息が詰まったりして危険です。また、噛んだり、なめたりすると中毒になることもあり危険です。While assembling the kit. Place the parts and the cut-off chips on a flat place out of thereach of little children. These pieces may cause suffocation if swallowed. They may also cause poisoning if licked or chewed.
Legen Sie die Bauteile und die abgeschnittenen Teile beim Zusammenbau au Berhalder Reichweite von Kleinkindern aus Verschluckte Plastikgegenstände können zuErstickten führen. Daran leckende oder kauende Kinder könnten sich vergiften.
Pendant le montage du kit, placer les pièces et les débris coupés sur une surface plate hors de la portée des enfants Les pièces peuvent provoquer l'étranglement si elles sont avalées. Elles peuvent également être à l'origine d'un empoisonnement si elles sont léchées ou mastiquées.
Mientras ensambla el modelo ponga las piezas y los restos cortados sobre una superficie plana a la que no puedan llegar los niños pequeños Estas piezas pueden ahogar a las personas que tragan. También podrán causar envenenamientos si se chupan o muerden.
組合進行中の零件和破片, 要保管在小孩的手摸不到的水平地方。万一小孩子吞下零件或破片會窒息, 是危險的。還有咬一咬或嚼一嚼, 有時候會中毒, 是危險的。
If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air Avoid using fire nearby.
Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, sollten Sie bei offenem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.
ouvrir la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Eviter l'usage à proximité d'un feu.
Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre uficiente aire fresco. Evite el fuego.
但是要用強力膠時, 必須打開窗戶充分換氣, 也要避免在附近使用火。

7 接着剤を使用する場合は、窓を開けて十分な換気を行ない、近くで火の使用も避けて下さい。
If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air Avoid using fire nearby.
Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, sollten Sie bei offenem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.
ouvrir la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Eviter l'usage à proximité d'un feu.
Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre uficiente aire fresco. Evite el fuego.
但是要用強力膠時, 必須打開窗戶充分換氣, 也要避免在附近使用火。

8 本キットを塗装して組み立てる場合は、窓を開けて十分換気を行なって下さい。中毒になる危険があります。又、近くで火の使用も避けて下さい。
When painting and assembling the kit, open the window and keep the room well ventilated so that you may not be poisoned by gas. Also avoid making a fire nearby.
Bei Lackierung und Montage des Satzes des Fenster öffnen und den Raum gut gelüftet halten, um das Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden. Außerdem darf sich kein offenes Feuerin der Nähe befinden.
Pour peindre et monter la maquette, ouvrir la fenêtre et bienaérer la pièce pour éviter d'être empoisonné par le gaz. Eviter également de faire un feu à proximité.
Cuando pinte y ensamble el modelo, abra la ventana y mantenga la sala bien ventilada para que no se envenene con el gas. Evite también encender fuegos cerca de donde hace el ensamble.
要塗漆本套組合件時, 請打開窗戶充分換氣, 有中毒之危險, 還有請避免在附近使用火。

9 デカールはハサミで切りとり、水に20秒位つけてから貼る所において静かに台紙をずらしてデカールを貼ります。
Using a pair of scissors, cut around the decal you wish to affix.Immerse the decal in water for about 20 seconds, and then place it over the spot at which it is to be affixed. Carefully, slide out the base paper from under the decal, leaving the decal directly affixed to the model.
Mit Schere das Dekalkierpapier ausschneiden; das ausgeschnittene für etwa 20 sorgfältig abnehmen. halten, dann es auf die Klebstelle am Modell legen und die Unterlage sorgfältig abnehmen.
Découpez le décalque avec des ciseaux et laissez-le tremper 20 secondes dans l'eau froide. Puis, appliquez-le à l'endroit indiqué et enlevez délicatement lepegar support.
Usando un par de tijeras, corle alrededor de la calcomanía que quiere pagar. Empape la calcomanía en agua por unos 20 segundos, y luego la coloque sobre el quito a pegarse. Deslice el carlon debajo de lalcalcomanía, dejando la calcomanía directamente pegada al modelo.
用剪子將圖案剪下, 20秒鐘, 然後, 小心地把圖案背後的底紙揭下來, 將圖案貼好。

7 接着剤を使用する場合は、窓を開けて十分な換気を行ない、近くで火の使用も避けて下さい。
If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air Avoid using fire nearby.
Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, sollten Sie bei offenem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.
ouvrir la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Eviter l'usage à proximité d'un feu.
Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre uficiente aire fresco. Evite el fuego.
但是要用強力膠時, 必須打開窗戶充分換氣, 也要避免在附近使用火。

使用マークの意味

! 注意してください
Besondere Beachtung schenken (Vorsicht).
Faire tres attention (Prudence).
Tenga cuidado
小心留意。

★ デカールをはります
Apply decal.
Abziehbilder anbringen.
Coller le decalque.
Adhera la calcomanía.
貼上水印紙。

⊕ 反対側にもあります
Repeat for opposite side.
Wiederholung für gegenüberliegende Seite.
Répétition de la page précédente.
También en el lado opuesto.
另一邊同樣制作。

✖ 2組つくります
Make 2sets.
2 Sätze erstellen.
Realizar dos piezas.
Ensamble dos juegos.
同樣的製作2套。

⊕ どちらかを選びます
Optional parts.
Teils nach Wahl.
Pièces au choix.
Seleccione uno.
可以選擇使用。

⊖ 穴をあけます
Make hole.
Bohrung anbringen.
Percer un trou.
Haga un orificio.
鑽孔。

パーツを注文される時は

部品を無くしたり破損した場合は、必要な部品・数量などをお手紙やE-mailまたはFAXなどでご連絡ください。当社より消費税・送料の総額、送金方法などをご連絡さしあげます。部品や印刷物には数量に限りがあり、万一在庫切れの場合には、お客様のご要望にご対応できない場合もございます。何卒ご理解お願い申し上げます。

※事前のご相談や連絡無く、直接現金を送ることはお控えください。何卒お願い申し上げます。

郵便振替のご利用方法 ※郵便振替をご利用の場合は、部品請求カードは不要です。

■口座番号欄 00860-1-121953 ■加入者名欄 フジミ模型 株式会社
■通信欄 ご注文のシリーズ名/シリーズNo./バーコードNo./製品名称/パーツNo./数量 ■金額欄 パーツ代×数量の合計金額+消費税・送料の総額

フジミ模型株式会社 「アフターサービス係」 FAX(054)286-0349
〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-21-1 support@fujimimokei.com

部品請求カード (RS-120 1/24 ポルシェ911 カレラ3.8RSR)

※価格は送料、消費税抜きの金額です。※予告なく変更となる場合があります。

(部品名)	● 部品代
ボディ	500円
A部品	500円
B部品	500円
C部品	400円
D部品	300円
G部品	350円
P,V,W 部品	500円
デカール (12450)	250円
デカール (123110)	200円
組立説明書	250円

氏名 _____
郵便番号 ⊕ _____
住所 _____

126647



■ 組み立てには特に指示がある場合を除いて接着剤を使用して下さい。

USE GLUE TO ATTACH PARTS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

■ 本キットで使用する塗料

- キットの指定塗料は『株式会社 GSI クレオス』社製です。
- H□ は、「水性ホビーカー」
- は、「Mr. カラー」の番号です。
- キットの指定塗料番号は参考にご利用下さい。

H 8	■ 8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	PLATA	銀色
H 12	■ 33	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	啞黒色
H 14	■ 59	オレンジ	ORANGE	ORANGE	ORANGE	NARANJA	橙色
H 90	■ 47	クリアレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE TRANSPARENT	ROJO TRANSP.	透明紅色
H 92	■ 49	クリアオレンジ	CLEAR ORANGE	ORANGE, REIN	ORANGE TRANSPARENT	NARANJA TRANSP.	透明橙色

■ 使用マークの意味



デカールをはります。
Apply decal.



どちらかを選びます。
Optional parts.



接着しません。
Do not cement.



反対側にもあります。
Repeat for opposite side.



切り取ります。
Remove.



2組つくります。
Make 2 sets.




穴をあけます。
Make hole.

■ MARKING & PAINTING

ボディカラー Body Color: H 8


★ ① ② ④ ⑥ ⑧ ⑮ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑




※ ⑨ ⑩ は使用しません。





■ PARTS LIST

※ 箱詰め内容をお確かめ下さい。十分注意しておりますが、万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。
※ ランナーよりのパーツの切り離しには、十分注意して下さい。 ※ ■ アミ部は、使用しません。









4




5




6



7




8




F

C1~C4
H8



9




B7

ミラー面 H8




B7

G1



10

※破線部分をカッターなどで切り取り、ルーフ仕様として組み立てられます。




11

※G3.G4 は使用しない部分 (狭い側) を切り取ります。



D7.D8 は切り取った部分にはめ込んでください。

※色指示のない箇所は H8 で塗装して下さい。



12

※接着位置にご注意ください。



完成
Finish