


1/72 AMX 30 Canon de 105



Pas de décalcomanies disponibles actuellement.

ref: 199

Heller Junior

1/72°

71 pièces

AMX 30 canon de 105

HISTORIQUE

L'étude de l'AMX.30 fut entreprise en 1957 par l'atelier de construction d'Issy les Moulineaux. Le premier régiment à en être équipé fut le 503e à Mourmelon, suivi du 501 à Rambouillet.

CARACTERISTIQUES

Moteur: Polycarburant Hispano Suiza HS 110
 Canon de 105 mm - chargement semi-automatique
 Débattement vertical du canon: - 8° à + 20°
 Munitions: 50 projectiles de 105 mm
 Masse totale en ordre de combat 36 t
 Longueur: 9,50 m (6,80 sans canon)
 Largeur: 3,10 m Hauteur: 2,87 m
 Largeur chenille: 0,57m Pente maximum: 60%
 Vitesse moyenne sur route: 50 Km/h
 Autonomie: sur route: 500 à 600 Km
 en terrain: 18 heures

NOMENCLATURE

GRAPPE 1

- 1 Galet int. (10)
- 2 Galet ext. (10)
- 3 1/2 tourelle inf.
- 4 1/2 tourelle sup.
- 5 Masque
- 6 Silencieux (2)

GRAPPE 2

- 7 Toit de caisse
- 8 Bras central (4)
- 9 Bras AR (2)
- 10 Mitrailleuse
- 11 Plateau tourelleau
- 12 Barbotin ext. (2)
- 13 Barbotin int. (2)
- 14 Galet AV ext. (2)
- 15 Galet AV int. (2)
- 16 Embout canon
- 17 Canon

GRAPPE 3

- 13 Côté D.
- 19 Côté G.
- 20 Dessous
- 21 Panneau AR
- 22 Nourrice ext. (2)
- 23 Fumigène (4)
- 24 Télépointeur D.
- 25 Télépointeur G.
- 26 Tube réchauffeur
- 27 Projecteur
- 28 1/2 boîtier AV
- 29 1/2 boîtier AR
- 30 Canon de 20
- 31 Outils
- 32 Galet sup. (10)

GRAPPE 4

- 33 Chenille D.
- 34 Chenille G.

CONSEILS de MONTAGE

OUTILLAGE: Si nécessaire, ébarber les pièces à l'aide d'une lime fine. Éliminer sur certaines pièces les petites pastilles rondes qui ont pour but de faciliter le moulage. Utiliser la peinture et les pinceaux HELLER pour la décoration de votre maquette. Peindre les pièces directement sur la grappe, dégrapper celles-ci à l'aide d'une pince coupante, type pince à ongle ou un stylet. Avant montage, lire attentivement chaque paragraphe.

COLLAGE: Utiliser la colle avec parcimonie. Laisser sécher longuement. Une pièce cassée peut-être recollée.

Dimensions de la maquette
 Longueur.....152 mm
 Largeur..... 45 mm
 Hauteur..... 40 mm

DECORATION


Peintures HELLER à utiliser
 Vernis mat.....9000
 Rouge vermill.....9003
 Blanc.....9005
 Alu.....9008
 Noir.....9010
 Bordeaux.....9011
 Olive.....9030

Utilisation du vernis mat
 Appliquer le vernis avec un pinceau doux sur une surface sèche, préalablement peinte avec une de nos peintures brillantes.

L'ensemble du char est Olive mat.

MODE D'APPLICATION DE LA PLANCHE DE DECORATION

Découper pièce par pièce, tremper quelques secondes dans l'eau, repérer l'emplacement exact et faire glisser doucement la décalcomanie de son support. Absorber l'excédent d'eau avec un buvard.



MONTAGE

- Coller 4 sur 3
- Coller 5 contre 4
- Coller 16 contre 17 puis 17 dans 5
- Coller 30 contre 5
- Coller 29 contre 28 et l'ensemble contre 5
- Coller 27 sur 10 et 10 sur 11
- Coller 11 sur 4
- Coller 24 et 25 contre 4
- Coller 23 (4) sur 4
- Riveter la tourelle à l'intérieur de 7
- Coller 18 et 19 sous 7
- Coller 20 sous 18 et 19
- Coller 21 contre 18 et 19
- Coller 8 (4) et 9 (2) contre 20
- Coller 32 contre 18
- Coller 22 (2) contre 21
- Coller 6, 31 et 26 sur 7
- Coller 13 (2) contre 12 (2), 1 (10) contre 2 (10), 15 (2) contre 14 (2)
- Coller 12 et 13 (2) contre 18 et 19
- Coller 1 et 2 (10) contre 8 et 9
- Coller 15 et 14 (2) contre 18 et 19
- Verrouiller les 2 chenilles 33 et 34

Principe: 1e) Emboîter les 2 extrémités entre-elles.
 2e) Riveter à l'aide d'une lame de couteau légèrement chauffée, les 6 parties dépassantes à l'intérieur de la chenille.

Mise en place de la chenille autour des galets.

IMPORTANT

HELLER vous prie, en cas de réclamation, de bien vouloir la commenter par lettre adressée à:

HELLER, 58, rue d'Hauteville, 75010 PARIS.

en joignant à cette lettre:

- Le talon ci-contre réservé à cet effet.
- 2 F en timbres, tarif actuellement en vigueur.

Toute réclamation incomplète ne pourra être prise en considération.

AMX 30 - Junior Ref: 199

DOSSIER N°

(ne rien inscrire dans ce cadre)

N° DES PIÈCES INCRIMINÉES?

(Ecrire en lettre d'imprimerie)

EXPEDIER à .

NOM: Pr.:

RUE:

VILLE:

CODE POSTAL