


ЛаGG-3 серія 35, трофеїний, з составу LeLV32 ВВС Фінляндії, зима 1943-1944 р.

Captured LaGG-3 series 35 serving later with LeLV32 of the Finland Air Forces, winter 1943-1944.



Виробник гарантує безпеку іграшки протягом усього часу експлуатації за умови її правильного використання і зберігання.

08-038

RODEN ІГРАШКА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 10 РОКІВ
ЗБІРНА МОДЕЛЬ / MODEL KIT / MODELLBAUSATZ

Масштаб / Scale / Maßstab
1:72 № 038

ЛАГГ-3 (серія 35)

Навесні 1940 конструкторська група, яку очолювали В.Горбунов, С.Лавочкін та М.Гудков запропонувала для льотних випробувань дослідний фронтовий винищувач І-301. Внаслідок економії дефіцитного на той час металу, головним матеріалом була деревина, просичена спеціальними фенольними смолами. З двигуном М-105П потужністю 1050 к.с. літак розвивав швидкість 605 км/год - більше, ніж модернізований основний німецький винищувач Me-109.

Ще до закінчення випробувань під назвою LaGG-1 було впроваджено до виробництва.

В період будови серійних літаків до їх конструкції було внесено деякі зміни.

ЛаGG-3 серії 35 - модифікація винищувача з більш потужним двигуном М-105ПФ. Зменшення ваги відбулося в першу чергу за рахунок оброблення - залишили 1 кулемет УБС калібрі 12,7 мм і гармату ШВАК калібрі 20 мм. Для збільшення маневреності літака на ньому встановили автоматичні передкрілок і поліпшили аеродинамічні характеристики.

Внаслідок цих доробок LaGG-3 серії 35 наблизився за своїми параметрами до основного німецького винищувача того періоду - Me-109F.

Машини цього типу використовувалися практично на всіх фронтах, а також фінськими військово-повітряними силами.

За час серійного виробництва було вироблено більше ніж 6500 літаків усіх модифікацій.

Технічні характеристики

Розмах крила	9.8 м	Wing span	9.8 m
Довжина фюзеляжу	8.81 м	Length	8.81 m
Злітна маса	2990 кг	Take-off weight	2990 kg
Макс. швидкість	591 км/год	Speed	591 km/h
Тип двигуна	M-105ПФ	Engine	M-105PF
Потужність двигуна	1180 к.с.	Engine power	1180 h.p.
Озброєння			
Гармати	1x20 мм ШВАК	Cannon's	1x20 mm ShVAK
Кулемети	1x12,7 мм УБС	Machine-gun	1x12,7 mm UBS
Реактивні снаряди	6x82 мм РС	Rockets	6x82 mm RS
Бомби	2x50 кг	Bombs	2x50 kg

Зроблено в Україні / Made in Ukraine
ТОВ "Роден", 03062, м.Київ, вул. Невська 7а, оф.35

Performances

Armament	1x20 mm ShVAK
Guns	1x20 mm ShVAK
Machine-guns	1x12,7 mm UBS
Rockets	6x82 mm RS
Bombs	2x50 kg

Technische Charakteristik

Wing span	9.8 m	Flügelspannweite	9.8 m
Length	8.81 m	Rumpfänge	8.81 m
Take-off weight	2990 kg	Startmasse	2990 kg
Speed	591 km/h	Maximale Geschwindigkeit	591 km/h
Engine	M-105PF	Triebwerktyp	M-105PF
Engine power	1180 h.p.	Motorleistung	1080 PS
Bewaffnung			
Guns	1x20 mm ShVAK	Kanonen	1x20 mm ShVAK
Machine-guns	1x12,7 mm UBS	Maschinengewehre	1x12,7 mm UBS
Rockets	6x82 mm RS	Raketen	6x82 mm RS
Bombs	2x50 kg	Bomben	2x50 kg

ЛАГГ-3 (серія 35)

In the Spring 1940 designers group directed by S. Lavochkin, V. Gorbunov and M. Gudkov proposed new experimental fighter "I-301" for test flights. As a result of economy metallic materials, basic construction was made of "delta-wood", or wood, soaked up with special phenol resins. Aircraft was powered 1050h.p. M105P, Liquid-cooled engine could reach 605 km/h - it was faster than modified main German fighter "Me-109".

Production of the new plane, named LaGG-1, was started just before the end of testing.

In time of serial production, the plane's construction was developed.

Series 35 was a modification, equipped by more powerful M-105PF engine. For weight reducing some armament was deleted - only one UBS machine gun and one ShVAK cannon still installed. For increasing of maneuverability aircraft was equipped automatic slats and aerodynamical specification were improved. After that LaGG-3 series 35 approached with its performances to German main fighter Me-109F.

Planes of this type were used on all Eastern Front. Finnish Air Force used few captured LaGG-3.

More than 6500 planes of all modification were built in total.

Im Frühjahr 1940 wurde ein von einer Konstruktionsgruppe unter Leitung von S. Lawotschkin, W. Gorbunow und M. Gudkow entwickeltes für die Front vorgesehenes Versuchsjagdflugzeug «I-301» für die Flugerprobungen vorgeschlagen. Infolge der Einsparung von Mangelmetall wurde in jener Zeit als Hauptkonstruktionswerkstoff ein so genanntes «Delta-Holz», das heißt ein mit den speziellen Phenol-harzen imprägniertes Holz verwendet. Dank dem Motor M-105U, der eine Leistung von 1050 PS hatte, entfaltete das Flugzeug die Geschwindigkeit von 605 km/h, die mehr war, als die Geschwindigkeit des modernisierten deutschen Hauptjagdflugzeuges «Me-109».

Noch vor der Beendigung der Erprobungen wurde das Flugzeug unter Benennung LaGG-1 in die Produktion eingeführt.

In der Zeit des Baues der serienmäßigen Flugzeuge wurden zu ihrer Konstruktion einige Änderungen beantragt.

LaGG-3 der Reihe 35 ist eine Modifikation des Jagdflugzeuges mit dem mehr leistungsfähigen Motor M-105PF. Die Gewichtsverminderung geschah in der ersten Reihe durch die Bewaffnung - es wurde ein einziges Maschinengewehr UBS des Kalibers 12,7 mm und eine Kanone ShVAK des Kalibers 20 mm erhalten geblieben. Für die Vergrößerung der Manövrierefähigkeit des Flugzeuges wurde eine automatische Vorderkanteklappe angebracht und die aerodynamischen Charakteristiken verbessert.

Durch diese Nacharbeiten kam LaGG-3 der Reihe 35 seinen Daten nach an das deutschen Hauptjagdflugzeug jener Zeit - Me-109F heran.

Die Maschinen von diesem Typ wurden praktisch an allen Fronten und von finnischen Luftstreitkräften ausgenutzt.


Für die Zeit der serienmäßigen Herstellung wurden mehr als 6500 Flugzeuge von allen Modifikationen hergestellt.

01-038


Комплектність іграшки / Completeness

853 214



A



B



C



1. Рамки з деталями - 4 шт.
2. Інструкція - 1 прим.
3. Декалі - 1 прим.
4. Коробка - 1шт.

Майстер-модель виготовлена Є.К. Хавіло.
Історико-технічний супровід опрацювали
Т. Штик та О. Кривчик

02-038

Інструкція The instruction

УВАГА - Прочитати обов'язково!

Перед початком роботи уважно вивчити інструкцію для складання моделі . Деталі з рамок вирізати за допомогою гострого ножа або гострозубців. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамки, в яких знаходяться деталі, позначені великими латинськими літерами: А, В, С... Для деталей, які необхідно фарбувати перед складанням, вказано колір фарби: А, В, С... З'єднувати деталі за допомогою клею Plastic CEMENT 3991, 3992, 3999 або FIX 44601, 44602, 44607.

Вказівка для наклеювання декалей: вирізати з аркуша потрібні декалі (на схемі номери декалей вказано цифрами у квадратах); покласти їх у посуд з чистою водою приблизно на 1/2 хвилини; накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання притиснути їх чистою тканиною.

ATTENTION - Useful advice!


Read the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by capital letters: A, B, C... For parts, which should be painted before mounting, are given colors of paint: A, B, C... Use plastic cement ONLY.

Directions for applying the decals: cut out from the sheet the necessary decals (numbers of decals are marked by figures in squares); plunge them into a vessel with pure water for about 1/2 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

Von der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorfällig entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als grosser Latienbuchstabe angegeben: A, B, C... Für die Einzelteile, die vor der Montage zu färben sind, wird die Farbe des Farbstoffs angegeben: A, B, C... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.

Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in




LaGG-3 type 35 1:72

03-038




Порядок складання моделі
The order of folding of model


1




2




3




4




5



6





7



05-038

Схема розфарбування моделі і наклеювання декалей
The order of colouring of model and glueing decals




RODEN

ЛаГГ-3 серія 35 Г.Григор'єва, 178 ШАП
ППО Москви, весна 1942.

G.Grigoryev's LaGG-3 series 35, 178 ShAP
Moscow Air Defence Zone, spring 1942.

A HUMBROL 11 Сріблястий Metallic Silver Argent, metallic	B HUMBROL 33 Чорний Matt Black Noir Mat MattSchwarz	C HUMBROL 154 Хроматичний Matt Insignia Yellow Jaune Insigne Gelb	D HUMBROL 53 Чернено-сталевий Metallic Gunmetal Gris Metal Eisen, metallic	E HUMBROL 115 Блакитний Matt Russian Blue Bleu Russe Mat Russischblau, matt	F HUMBROL 105 Світло-зелений Matt Steel Grey Vert Marine Mat Marinegrün, matt	G HUMBROL 87 Сіро-сталевий Matt Steel Grey Gris Acier Mat Stahlgrau, matt



K HUMBROL 113 Іржавий Matt Rust Rouille Mat Rostbraun, matt	J HUMBROL 34 Білий Matt White Blanc Mat Mattweiss



LaGG-3

35 series

ІГРАШКА.
ЗБІРНА МОДЕЛЬ-КОПІЯ
ЛІТАК LaGG-3 (35 series)
ДСТУ 2032-92
Для дітей від 10 років



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ / MADE IN UKRAINE
ТОВ "РОДЕН"
Україна, 03062, м.Київ,
вул.Невська, 7а, оф.35
RODEN Ltd.
7a Nevskaya Str., of. 35,
Kiev 03062, Ukraine
E-mail: roden@rodenplant.com
<http://www.rodenplant.com>

НЕ ДАВАТИ ДІТЯМ ДО 3-Х РОКІВ. МІСТИТЬ ДІРНІ ЧАСТИНИ.
НЕ ДАВАТИ ДІТЯМ ДО 3-Х ЛЕТ. СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ЧАСТИ.
NOT INTENDED FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.
CONTAINS SMALL PARTS.
NICHT BESTIMMT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. ENTHÄLT
KLEBTEILE.
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE 3 ANS. CONTIENT DES
PETITES PIÈCES.
NO INDICADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 A OS. COTIENE PIEZAS
PEQUEÑAS.
NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI. CONTIENE
PICCO LEPIATTI.

- 1 -

03 Жовтий 04 Голубий 05 Красны



*** * * * * * * * LG-1 6 LG-1 15 17 LG-3 7 LG-3

30 10 8 13 14 16 18 19
30 9 6 11 12 13
#038 LaGG-3 type 35 1:72 RODEN