

 **Y-Modelle**^{1:35}
www.Y-MODELLE.de

**MAN 6x6 gl.mil., Pionierkipper
Umbausatz**



 **Y-Modelle**^{1:35}
www.Y-MODELLE.de

Dipl.-Ing. Michael Köditz
Postfach 1218
D - 82019 Taufkirchen

Tel: +49 (0) 89 / 614 57 900
Fax: +49 (0) 89 / 612 82 90

info@Y-MODELLE.de

Maßstab:

1 : 35

Art.-Nr.:

Y35.156

CE

Sicherheitshinweise:

Nur für Kinder über 8 Jahre!
Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

VORSICHT:

Bauanleitung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten.

Bausatz, Bauteile und Hilfsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern (unter 36 Monaten) und Tieren entfernt halten. Hände und Werkzeuge nach Montage reinigen.

Bei Verwendung lösemittelhaltiger Produkte nicht essen, trinken oder rauchen.

Von Zündquellen fernhalten!

Material nicht mit den Augen, Haut und Mund in Berührung bringen oder verschlucken. Dämpfe nicht einatmen!

Vor dem Zusammenbau bitte den Bauplan sorgfältig durchlesen, eventuell vorhandenen Grat oder Anguß mit einem scharfen Bastelmesser, Skalpell oder Feile entfernen.

Bei Feil- oder Schleifarbeiten sollte eine Staubschutzmaske getragen werden.

Bauteile vor der Montage auf Passgenauigkeit prüfen und erst dann verkleben.

Kleine Klebeflächen werden mit dünnflüssigem, großflächige Klebeflächen oder bei Klebeflächen bei denen ein Spalt zu verfüllen ist werden mit dickflüssigem oder gelförmigem Sekundenkleber verklebt. Klebstoffe sollten nicht direkt aus der Flasche oder Tube angewendet werden, sondern mit einer Dosiernadel oder einem dünnen Draht aus einem zuvor aus der Flasche oder Tube entnommenen Tropfen auf die Klebefläche aufgebracht werden.

Die Angaben rechts, links, vorne und hinten in der Bauteileübersicht und den Baugruppenzeichnungen beziehen sich immer in Fahrzeugfahrtrichtung.


Achtung:

Jedes Bauteil ist nummeriert.

Reihenfolge der Montageschritte beachten.

Benötigte Werkzeuge: Messer, Feile, Schleifleinen.
Klebstoffe und Lacke nicht im Bausatz enthalten.

Die Form und Ausführung des Modells ist Eigentum des
Ingenieurbüros Dipl.-Ing. Michael Köditz.
Widerrechtliche Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.









- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------|
| 1 | Chassis I | 26 | Halter |
| 2 | Chassis II | 27 | Seilführung |
| 3 | Pritschenboden | 28 | Griff |
| 4 | Frontwand, Pritsche | 29 | Griff |
| 5 | Seitenwand, Pritsche | 30 | Seilkausche |
| 6 | Seitenwand, Pritsche | 31 | Verriegelung |
| 7 | Rückwand, Pritsche | 32 | Abschleppstange |
| 8 | Staukästen, kpl. | 33 | Antrieb |
| 9 | Halter mit Kanister | 34 | Windenmaul |
| 10 | Kiste für Feuerlöscher | 35 | Lufttrockner |
| 11 | Hydrauliköltank | 36 | Auftritt |
| 12 | Auftritt | 37 | Führung |
| 13 | Unterlegkeile | 38 | Griff/Verriegelung |
| 14 | Hydraulikzylinder I | 39 | Öldeckel |
| 15 | Hydraulikzylinder II | 40 | Ventilblock |
| 16 | Stütze | 41 | Führungskulisse |
| 17 | Traverse, Heck | 42 | Anhängekupplung |
| 18 | Traverse, Front | 43 | Ventilblock |
| 19 | Traverse, Auflage | 44 | Leitung |
| 20 | Halter für Schanzeuge | 45 | Seilführung |
| 21 | Schmutzfänger, kpl., links | 46 | Verriegelung |
| 22 | Schmutzfänger, kpl., rechts | 47 | Ventilblock |
| 23 | Halter für Tarnstangen | 48 | Führung |
| 24 | Druckluftkessel | 49 | Seilrolle |
| 25 | Halter mit Kanister | 50 | Seilrolle |





I **Montage**


Beide Montageanleitungen vor Montage lesen.
Revell-Bauanleitung ergänzend beachten!

Bauschritt 1	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 2	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 3	Rahmenteile Y1 und Y2 verwenden
Bauschritt 4	Rahmenteile Y1 und Y2 verwenden
Bauschritt 5	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 6	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 7	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 8	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 9	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 10	Wie abgebildet ausführen Antriebswellen an geändertes Chassis anpassen
Bauschritt 11	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 12	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 13	entfällt
Bauschritt 14	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 15	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 16	Wie abgebildet ausführen Bauteil 25 anpassen
Bauschritt 17	Wie abgebildet ausführen Antriebswelle an geändertes Chassis anpassen
Bauschritt 18	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 19	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 20	entfällt
Bauschritt 21	entfällt
Bauschritt 22	entfällt
Bauschritt 23	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 24	Wie abgebildet ausführen Bauteil 29 entfällt
Bauschritt 24 - 40	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 41 - 53	entfällt
Bauschritt 54	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 55	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 56	Wie abgebildet ausführen
Bauschritt 57	entfällt
Bauschritt 58	Wie abgebildet ausführen














Die Bordwände können voll beweglich gestaltet werden.
 Vorsichtig entgraten und versäuern
 Vorsichtig Trockenpassprobe durchführen
 Verwendung von Kleber bedenken!







Y-Modelle

Sonderbogen zugunsten der
Deutschen KinderKrebshilfe
1:35



Y=544230

5./ Panzerpionierbattalion 1 Holzminen 2014

4,5 BAR
5 1 4,5 BAR 20 20
4,5 BAR
4,5 BAR
5 1 4,5 BAR 4,5 BAR 4,5 BAR I. ZUG

Y=54
4230

Y=525938

4./ Panzerpionierbattalion 4 Bogen 2009

4,5 BAR
4 4 4,5 BAR 20 20
4,5 BAR
4 4 4,5 BAR 4,5 BAR 4,5 BAR

Y=52
5938

Y=674715

5./ Panzerpionierbattalion 1 Holzminen 2015

4,5 BAR
5 1 4,5 BAR 20 20
4,5 BAR
5 1 4,5 BAR 4,5 BAR 4,5 BAR

Y=67
4715

Y=544064

2./ Gebirgspionierbattalion 8 Brannenburg

4,5 BAR
2 8 4,5 BAR 20 20
4,5 BAR
2 8 4,5 BAR 4,5 BAR 4,5 BAR

Y=54
4064

WWW.Y-MODELLE.DE