

NINJA ZX-RR'06

1/12 Super Detail-Up Set

www.topstudiohobby.com

**Top
Studio**
Detail Master




Md29005 For Tamiya's #14109

配線wire:

編號 number	規格 specification	數量 Quantity
1	細金屬線 thin metal wire	× 1
2	彈簧管 Spring cord	× 1
3	0.3mm 錫線 0.3mm solder line	× 1
4	0.5mm 錫線 0.5mm solder line	× 1
5	0.5mm 白色電線 0.5mm white wire	× 1
6	0.5mm 黑色電線 0.5mm black wire	× 1
7	0.6mm 黑色電線 0.6mm black wire	× 1
8	黑色熱縮管(粗) Black shrink tube(thick)	× 3
9	黑色熱縮管(細) Black shrink tube(thin)	× 3
10	透明熱縮管 clear shrink tube	
11	藍色熱縮管 Blue shrink tube	

蝕刻片A × 1 Photo-etched plate A × 1




其他部件: 黑色膠貼 Black band

Using the shrink tube:

熱縮管使用:

1.將熱縮管均勻加熱，加熱後，熱縮管收縮（此時為收縮的最大直徑）
1. heat the shrink tube evenly, it will be shrunk (the tube now in the largest diameter)



2.待2秒後，將熱縮管拉長，可得到更小的線徑，拉伸越長，線徑越小。
2. after 2 seconds, stretch the tube, it will be smaller in diameter when stretch more



熱縮管 Shrink tube	加工範圍 Size
黑色管(細) Black (thin)	1.0mm~0.4mm
黑色管(粗) Black (thick)	1.3mm~0.5mm
透明管 Clear	1.5mm~1.0mm


圖例:

80.6 表示將 **8** 熱縮管加工到大約0.6mm:







金屬部件
Metal Parts

	M1 × 1
	M2 × 2
	M3 × 4
	M4 × 1

蝕刻片B × 1 Photo-etched plate B × 1



樹脂部件
Resin Parts



接線參考圖
Wiring diagram

